MBK INDUSTRIE Société Nouvelle MOTOBECANE




CATALOGUE PIECES DE RECHANGE 51 Super. 51 Black. 51 West. 51 Copper Black 51 White horse . 51 New West 51 Super Blue. 51 Su Sp.

SOMMAIRE

(


Pages	Désignation
2	Moteur complet - Joints
3	Fixation moteur
4	Culasse - Cylindre - Décompresseur
5	Carters - Vilebrequin - Joints
6	Tubulure admission
7	Echappements
8	Carburateur AD13 Réglage 976 - Robinet essence
9	Carburateur AD13 Réglage 138 - Robinet essence
10-11	Volant magnétique 6V (machine sans clignotant)
12-13	Volant magnétique 6V (machine à clignotants)
14	
	Volant magnétique 12V (machine sans clignotant)
15	Volant magnétique 12V (machine à clignotants)
16-17	Poulie - Pédalier - Chaînes
18	Variateur
19	Ajustement Cylindre - Piston
20-21	Fourche Téléscopique - Jeu de direction
22-23	Cadre - Bras oscillant - Béquille
24	Garde-boue - Fixations
25	Carters - Porte-bagages - Fixations
26	Tendeurs de chaînes
27	Guidons
28	Poignée tournante « Motobécane »
29	Poignée gauche « Motobécane »
30	Poignée tournante « Domino »
31	Poignée gauche « Domino »
32-33	Câbles - Commandes
34	Moyeu avant Ø 80 mm pour roue intégrale
35	Roue avant intégrale
36	Roue avant intégrale « GRIMECA » Ø 90 mm
37	
38	Moyeu arrière Ø 80 mm pour roue intégrale
	Roue arrière intégrale
39	Roue arrière intégrale « GRIMECA » Ø 90 mm
40	Amortisseurs
41-42	Selles
43	Projecteur 6V (machine sans clignotant)
44	Projecteur 12V (machine sans clignotant)
45	Projecteur 6V (machine à clignotants)
46	Projecteur 12V (machine à clignotants)
47	Feu arrière 6V et 12V (machine sans clignotant)
48	Feu arrière 6V et 12V (machine à clignotants)
49	Clignotants - Support
50	Fileries 6V
51	Fileries - Commutateurs 12V (machine à clignotants)
52	Fileries - Commutateurs 6V (machine à clignotants)
53	Fileries - Commutateurs 12V (Poignée Motobécane) (machine à clignotants
54	Fileries - Commutateurs 12V (Poignée Domino) (machine à clignotants)
55	Diodes - Centrales - Avertisseur
56	Compteur - Eclairage 6V et 12V
57	Tableau de bord - Compteur - Eclairage 6V et 12V
58	Accessoires
59	
	Peinture
60	Outillage de bord

MOTEUR COMPLET - JOINTS




Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	ΩΤÉ	DÉSIGNATION
14854 18966	1	Joint de culasse 0,6 mm	23791	1 SF	Joint papier de carters moteur
23366	SE	Moteur complet AV 10 VL - 6 volts			sans clignotant)
25538	1	(machine à clignotants)		SE	Moteur complet 12 volts (machine à clignotants)
23394	1	Joint entretoise de clapet		SE	Moteur complet 12 volts (machine sans
23395	1	Joint de tubulure admission			clignotant)


FIXATION MOTEUR



Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QΤÉ	DÉSIGNATION
10	2	Écrou 6 X 100 X 10 X 6 mm C	20202	5	Boulon 7 × 100 × 70 mm
11	4	Écrou 7 × 100 × 10 × 6 mm	20534	1	Entretoise 9 × 14 × 17,9 mm
50	1	Boulon 6 X 100 X 32 mm	25173	2	Flexibloc 8 X 32 X 23,2 X 18 mm
968	2	Boulon 6 × 100 × 20 mm		1	Isolateur thermique 8 X 11 X 23 mm
1172	2	Rondelle Ø 6 mm		2	Rondelle épaulée
1189	1	Boulon Ø 7 × 100 × 52 mm C	21282	1	Patte de butée de ressort (embrayage)
1526	1	Écrou serpress 6 × 100 mmC	21709	1	Gousset droit
1527	7	Rondelle 7,4 × 14,2 × 0,8 × 1,5 mm C		1	Gousset gauche
15933	1	Jeu de ressorts	23761	1	Rondelle plate fix moteur
15934	1	Silentbloc 6 × 20 × 22 × 16 mm C			8,5 × 14 × 0,8 mm
17120	1	Patte de butée de ressort (variateur)		2	Vis Ø 7 X 100 X 80 mm
17523	1	Écrou nylstop 8 × 100 mmC		2	Entretoise de collier Ø 8 x 12 x 57
19886	1	Axe 8 × 100 × 137 mm			mm
19888	1	Fil de masse		1	Demi-collier supérieur
20201	1	Boulon 7 × 100 × 76 mm		2	Vis Ø 7 × 100 × 80 mm


CULASSE - CYLINDRE - DÉCOMPRESSEUR






Nº PIÈCE	ΩTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
18 53 59 658 1924 1961 14721	1 2 1 1	Goupille de décompresseur	15094 21294 22148 23379 23380	1 1 2 SE SE 1	Joint de culasse 0,6 mm

CARTERS - VILEBREQUIN - JOINTS




Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
11	4	Écrou Ø 7 × 100 × 6 mmC		2	Roulement de vilebrequin
796	4	Goujon Ø 6 X 100 X 31 mmC			Ø 16 X 42 X 13 mm
1285	4	Cale Ø 18,9 X 24 X 0,1 mmC	18921	4	Rondelle Ø 7,2 × 14 × 1 mm
1286	4	Cale Ø 18,9 X 24 X 0,2 mmC	19089	2	Joint anti-fuite Ø 15 x 21 x 4,5 mm .0
1287	4	Cale Ø 18,9 X 24 X 0,3 mmC		1	Vilebrequin ,
1288	4	Cale Ø 18,9 X 24 X 0,5 mmC		2	Pied de centrage
14716	4	Goujon Ø 7 X 100 mm		SE	Carters moteur avec joints d'étanchéité
15855	1	Douille aiguilles Ø 16 X 13 X 14 mm .C		1	Joint papier de base de cylindre
21641	4		23791	1	Joint papier de carters moteur
- 10-11		mm	24500	1	Plateau support cache embrayage
			24501	2	Vis autotarandeuse fix plateau


TUBULURE - ADMISSION



Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
23393 23392 23394 23395 796	1 1 1 4	Lanterne à clapets complète	1172 1176 24117 21641	4	Rondelle nomel Ø 6 mm


ÉCHAPPEMENT






Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
10	2	Écrou Ø 6 X 100 X 10 X 6 mmC	24567	1	Vis fixation Ø 6 X 100 X 55 X 18
675	1	Joint d'écrou d'échappement			mm
968	4	Boulon Ø 6 X 100 X 20 mm		1	Sortie de Pot « Cobra »
1545	2	Rondelle Ø 6,5 X 14 X 1,5 mm C		SE	Échappement complet noir mat
14786	1	Anneau de butée d'écrou			(sortie démontable)
18500	1	Écrou de cintre d'échappement		1	Coude assemblé
23674	1	Demi collier inférieur		SE	Échappement complet chromé
23780	1	Jonc d'écrou de serrage			(sortie démontable)
		Ø 23,3 X 29,6 X 1 mm	25983	1	Demi collier inf. (cuivré)
23847	4	Rondelle plate Ø 6,5 x 15 x 3 mmC	25984	1	Tube de sortie et fond assemblés (cuivré) .
24148	1	Tube de sortie et fond assemblés (noir	25985	SE	Échappement complet (cuivré)
	100	mat)	26552	1	Pot « Cobra » 51 Super blue
24339	1	Frein d'écrou d'échappement		1	Vis fix pot Ø 7 X 100 X 70 mm
-7177			1527	1	Rondelle Ø 7 mm
			11	1	Écrou Ø 7 × 100 mm


CARBURATEUR - AD 13 RÉGLAGE 976




Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
1088	2	Rondelle nomel ø 4 mm	23127	1	Joint torique de couvercle de cuve
1271	4	Rondelle belleville ø 5 mm C			ø 22 x 25,6 x 1,9 mm C
14107	1	Ressort de volet des gaz C	23128	1	Piston de starter nu
14133	1	Filtre de cuve	23129	1	Ressort de starter C
18450	2	Vis fixation boîtier ø 5 x 75 x 9 mm	23134	SE	Collier fixation de carbu avec vis,
18893	1	Vis fixation chapeau de chambre			rondelle et écrou
		ø 5 x 80 x 12 mm C	23135	1	Flotteur de carburateur
22292	SE	Joint et coupelle de robinet C	23138	4	Vis autotaraudeuse sur corps de carbu
22689	1	Joint d'étanchéité			ø 3 x 50 mm C
23126	1	Embout arrivée d'essence	23139	2	Vis autotaraudeuse fix couvercle de cuve
		sur couvercle de cuve	5		ø 4 x 70 mm C
21940	2	Raccord coudé sur chapeau de chambre C			
23306	1	Joint torique de piston de starter C	23746	1	Chapeau de chambre de mélange nu
23337	1	Joint torique étanchéité pipe carbu	24355	1	Diffuseur
	30	ø 19 x 23 x 2 mm C	23748	1	Boîtier de finition (plastique blanc)
23564	1	Écrou moleté fix capot bakelite	23749	1	Cartouche filtrante ø 56 x 79 x 44 mm
	156	ø 6 x 100 mm C	23751	1	Volet des gaz
23594	1	Tubulure essence ø 5 x 120 mm	23752	1	Joint de boîtier de filtre à air
23676	SE	Robinet essence avec tubulure	23753	1	Aiguille du volet des gaz
23697	1	Boîtier de filtre à air	23754	1	Épingle de réglage d'aiguille (
23698	1	Platine de boîtier de filtre à air	23795	1	Gicleur de 76
23743	1	Manchon de silencieux	23790	SE	Vis de ralenti complète
24182	SE	Goujon fix filtre avec entretoise et écrou .	23750	1	Écrou de vis de ralenti C
23745	SE	Couvercle de cuve complet	24467	SE	Carburateur complet AD 13 réglage 976 .
		harden and and a should be a supplementary of a supplementary	24154	1	Patte de maintien des raccords coudés. C

CARBURATEUR AD13 - Réglage 138








Nº PIÈCE	ατέ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QТÉ	DÉSIGNATION
1088	2	Rondelle nomel Ø 4 mm	23139	2	Vis autotaraudeuse fixation
1271	4	Rondelle belleville Ø 5 mmC	00000		couvercle de cuve Ø 4 X 70 mmC
14107	6	Ressort de volet des gaz	23300	1	Joint torique piston starter
14133	1	Filtre de cuve	23337	7	Joint torique pipe carburateur
18450	2	Vis fix boitier Ø 5 X 75 X 9 mm			Ø 19 X 23 X 2 mmC
18893	1	Vis fix chapeau de chambre	23745	1	Couvercle de cuve complet
300		Ø 5 X 80 X 12 mm	23746	1	Chapeau de chambre nu
19145	1	Collier complet de filtre à air	23750	1.1	Écrou sup. de vis de ralenti
21940	2	Raccords coudés	23790	SE	Vis de ralenti complèteC
23126	1	Embout d'arrivée d'essence	24154	1	Patte de maintien des raccords coudés
23127	1	Joint torique couvercle de cuve	24219	SE	Robinet essence complet
15.5.5.5		Ø 22 X 25,6 X 1,9 mm	51505	500	(tubulure Ø 5 X 8 X 330 mm)
23128	1	Piston de starter (nu)	24346	1	Gicleur de 62
23129	1	Ressort de starter	24355	1	Diffuseur
23130	1.	Volet des gaz	26653	SE	Carburateur complet AD13 Réglage 138
23134	SE	Collier complet fix carbu avec vis, rondelle	26686	SE	Silencieux avec collier complet
3127		et écrou	26876	SE	Robinet essence avec tubulure
23135	1	Flotteur de carburateur			Ø 5 X 8 X 105 mm « Paioli »
23188	4	Vis autotaraudeuse Ø 3 X 50 mm C	1		

VOLANT MAGNÉTIQUE

pour machine sans clignotant

51 SUPER - 51 BLACK


(6 volts)



Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
1088	4	Rondelle Ø 4 mm C	17628	1	Rotor
26039	1	Passe-fil caoutchouc C	19249	4	Vis 4 x 70 x 10 mm C
14873	1	Came de volant	19274	2	Frein de vis C
16525	1	Cosse femelle de 6,35 mm C	19780	SE	Borne d'éclairage C
16561	1	Condensateur C	20242	1	Plateau nu
16635	SE	Rupteur complet C	21947	11	Induit alimentation
16637	1	Levier réglage rupteur	22154		Vis creuse ø 7,5 x 18 mm fix induit
16749	1	Fil rupteur bobine	22155		Vis 4 x 4 x 70 x 16 x 12 mm fix induit
16785	1	Capuchon plastique C	23787	SE	Volant magnétique complet
17429	1	Écrou de volant C	23788	1 .	Induit éclairage
			24112		Condensateur nouveau modèle
			25696	1	Écrou de volant nouveau modèle

PLATEAU DE VOLANT COMPLET - BOBINE ANTIPARASITE

51 SUPER - 51 BLACK




Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
874	2	Rondelle Ø 5 mm	20351	2	Écrou plastique
1271	4	Rondelle Ø 5 mm		1	Capot plastique
1436	4	Écrou nyistop 5 X 80 mm	20398	2	Attache capot plastique
4326	1	Passe-fil caoutchouc			Antiparasite
14090	1	Joint d'étanchéité	23686		Entretoise fix bobine Ø 5,5 X 11 X 6
14873	1	Came de volant			mm
17429	1	Écrou de volant		1	Fil HT
17628	1	Rotor	23858		Plateau complet
18966	1	Joint papier	25696		Écrou de volant nouveau modèle
23849	1	Bobine extérieure HT			
20267	2	Goujon fix plateau de volant			

VOLANT MAGNÉTIQUE COMPLET

pour machine à clignotants

51 WEST - 51 COPPER BLACK - 51 WHITE HORSE - 51 NEW WEST (6 volts)




Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
1088	4	Rondelle ø 4 mm	19274		Frein de vis C
26039	1	Passe fil caoutchouc C	16635	SE	Rupteur complet
14873	1	Came de volant	20242	1	Plateau nu
16525	1	Cosse femelle 6,35 mm C	20268	2	Vis creuse 7,5 x 100 x 22 mm
16561	1	Condensateur C			de fixation induit
16637	1	Levier réglage rupteur	21224	2	Vis 4 x 70 x 23 mm de fixation induit
16749	1	Fil rupteur bobine	21318	1	Induit alimentation
16785	1	Capuchon plastique C	21446	1	Induit éclairage
17429	1	Écrou de volant C	21823	SE	Volant magnétique complet
17628	4	Rotor	21866		Borne éclairage double
19249	2	Vis 4 x 70 x 10 mm C	24112	1	Condensateur nouveau modèle
	D = 1	The Table A Te ann. Street Hill The Table A	25696	1	Écrou de volant nouveau modèle



PLATEAU DE VOLANT COMPLET - BOBINE ANTIPARASITE

51 WEST - 51 COPPER BLACK - 51 WHITE HORSE - 51 NEW WEST (6 volts)




Nº PIÈCE	ΩΤÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	ατέ	DÉSIGNATION
874	2	Rondelle Ø 5 mm	20351	2	Écrou plastique
1271	4	Rondelle Ø 5 mm		1	Capot plastique
1436	4	Écrou nylstop 5 X 80 mm		2	Attache de capot plastique
4326	1	Passe-fil caoutchouc		1	Antiparasite
14090	1	Joint d'étanchéité	23687	1	Fil HT
14873	1	Came de volant		1	Décor auto-collant
17429	1	Écrou de volant		1	Décor auto-collant
17628	1	Rotor		SE	Plateau complet
18966	1	Joint papier	25696	1	Écrou de volant nouveau modèle
23849	1	Bobine extérieure HT	25995	1	Capot plastique (noir mat)
20267	2	Goujon fixation plateau de volantC		1	Capot plastique (noir décor or)

VOLANT MAGNÉTIQUE BOBINE - ANTIPARASITE

51 SUPER

12 volts (sans clignotant)




Nº PIÈCE	ΩΤÉ	DÉSIGNATION	N° PIÈCE	ΩΤÉ	DÉSIGNATION
874	2	Rondelle Ø 5 mm	20242	1	Plateau de volant nu
1088	4	Rondelle Ø 4 mm	20267		Goujon fix plateau de volant
1271	4	Rondelle Ø 5 mm	20268	2	Vis creuse L 22 mm
1436	4	Écrou nyistop Ø 5 X 80 mm	20351		Écrou plastique
14090	1	Joint d'étanchéité	21224	2	Vis fix induit L 22 mm
14873	1	Came de volant	21947	1	Induit alimentation
16635	1	Rupteur complet		9	Antiparasite
16525	1	Cosse femelle de 6,35 mmC	23687	1	Fil HT
16749	1	Fil rupteur bobine	23849	1	Bobine HT
16785	1	Protecteur caoutchouc	25696	1	Écrou de volant
17628	1		26039	1	Passe-fil caoutchouc
18966	1	Joint papier		SE	Volant magnétique cplt. 12 V - 15 W
19770	4	Vis Ø 4 × 70 × 12 mm	26629	1	Induit à éclairage
9780	SE	Borne d'éclairage	26630	1	Condensateur

VOLANT MAGNÉTIQUE BOBINE ANTIPARASITE


51 SUPER

12 volts (avec clignotants)




Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
874	2	Rondelle Ø 5 mm	20267	2	Goujon fix plateau de volant
1088	4	Rondelle Ø 4 mm		2	Vis creuse L 22 mm
1271	4	Rondelle Ø 5 mm		2	Écrou plastique
1436	4	Écrou nyistop Ø 5 X 80 mm C		2	Vis fix induit L 22 mm
14090	1	Joint d'étanchéité		SE	Borne d'éclairage
14873	1	Came de volant	23478	1	Antiparasite
16635	1	Rupteur complet	23687	1	Fil HT
16525	1	Cosse femelle de 6,35 mmC		1	Bobine HT
16749	1	Fil rupteur bobine	25696	1	Écrou de volant
16785	1	Protecteur caoutchouc	26039	1	Passe-fil caoutchouc
17628	1	Rotor chromé	26630	1	Condensateur
18966	1	Joint papier	26650	SE	Volant magnétique cplt. 12 V - 15 W
19770	4	Vis Ø 4 x 70 x 12 mm	26651	1	Induit d'alimentation
20242	1	Plateau de volant nu	26652	1	Induit d'exécution

POULIE - CHAÎNE




Nº PIÈCE	ΩΤÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	ОТÉ	DÉSIGNATION
17352 17353 24425 23472 24424 14330 14147	2 1 1 SE	Pignon 11 dents Anneau caoutchouc repos de chaîne Axe de levier de verrouillage C Vis axe ressort de verrouillage ø 4 x 70 mm C Axes et bouton levier de verrouillage C Douille aiguilles ø 16 x 22 x 12 mm C Écrou ø 8 x 100 mm	24423 14367 17585 24695 25904 26243	SE 1 SE SE	Poulie complète 11 dents (grise) Levier verrouillage complet 11 dents Attache rapide chaîne moteur C Chaîne moteur 103 maillons Poulie complète 11 dents (noir mat) Poulie complète 11 dents (cuivrée) Courroie nouveau modèle Chaîne moteur 104 maillons (sans attache rapide)

PÉDALIER - CHAÎNES



Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
17574	1	Chaîne pédalier 94 maillons	20697	2	Bouchon de pédales
14368	1	Attache rapide de chaîne de pédalier C		1	Manivelle gauche (par machines a/cache
14158	2	Circlips d'axe de pédalier			embrayage
15998	1	Joue Ø 16,5 × 26 × 1 mm		1	Graisseur de pédalier
14179	2	Bague de pédalier		SE	Paire de pédales 51 Super - 51 Black C
16566	1	Truarc		1	Manivelle droite (chromée)
15001	1	Joue Ø 16,5 x 30 x 0,8 mmC		1	Manivelle droite (cuivrée)
20737	1	Axe et plateau soudé 28 dents (gris)		1	Manivelle gauche (chromée)
14153	1	Joue Ø 16,5 x 27 x 2 mmC		1	Manivelle gauche (cuivrée)
16568	1	Cache poussière		SE	Paire de pédales
20441	2	Écrou auto-freiné de clavette		1	Chaîne de pédalier 96 maillons
20738	1	Entretoise L: 12,8 mm			(sans attache rapide)
	0		26599	1	Manivelle droite chromée (cambrée) 51 Super blue


VARIATEUR



Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QΤÉ	DÉSIGNATION
14931 14561	1	Cale 0,1 mm	20456 20638	2	Colonnette à river
14562 14563	1	Joue 15,5 x 21,4 x 0,8 mm	20683 21684	1	Joue (chromée)
14712 14932	1	Cartouche aiguilles 15 x 19 x 22 mm C Cale 0,25 mm	21685 21946	8 2	Rivet ø 4 x 8,2 mm fix de ressort
14933 15187	1	Cale 0,4 mm	22401 22402	2	Butée caoutchouc de masselotte (
15349	1	Bouchon	22896	1	Ressort de masselotte
15356 16723	3	Vis 4 x 75 x 14 mm	22924 22925	SE SE	Masselotte et ressorts
16842 16843	1	Moyeu d'embrayage	23695 23696	SE	Variateur complet (chromé)
16845 17455	1	Écrou de joue fixe	25999 26000	SE SE	Variateur complet (cuivré) 51 Copper blac Joue (cuivrée) 51 Copper black
18331	1	Jonc de centrage C	26001	1	Tambour complet (cuivré) 51 Copper black
19262	1	Joue mobile			

AJUSTEMENT - CYLINDRE PISTON

51 SUPER - 51 BLACK - 51 WEST - 51 COPPER BLACK 51 WHITE HORSE - 51 NEW WEST - 51 SUPER BLUE 51 SU - SPÉCIALE




PISTONS

Nos cylindres sont livrés équipés de leur piston complet lequel comporte : segments, axe et freins d'axe. Pour toute demande de piston seul, il est impératif de déterminer la référence de celui-ci en fonction de la lettre frappée sur la face supérieure du cylindre, plan de joint avec la culasse.

FOURCHE TÉLESCOPIQUE


Jeu de direction



Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
10	4	Écrou Ø 6 X 100 mm	25055	2	Attache sup. de ressort de fourche
1172	4	Rondelle nomel Ø 6 mm		2	Entretoise sup. de fourche L 294 mm
13123	2	Vis BTR Ø 6 × 100 × 55 × 19 mm	25057	2	Entretoise inf. de fourche L 70 mm
13151	2	Vis TH Ø 8 x 125 x 20 mm		4	Bague nylon L 60 mm
14208	1	Cuvette inférieure de direction		2	Écrou inf. de fourreau Ø 28 X 100 X 9,5
26633	2	Rondelle plate Ø 8,2 X 28 X 1,5 mm			mm
19712	2			2	Ressort de fourche L 283,5 mm
22954	2	Vis BTR Ø 6 X 100 X 35 X 18 mm		2	Manchon caoutchouc noir avec passegaine
24743	SE			2	Bride de fixation de guidon
24297	1	Garniture anti-glissement	25738	2	Entretoise inf. de fourche L 120 mm
24744	1	Contre-écrou sup. de direction (cadmié)		13	(51 West)
24745	SF	Cône et cuvette sup. de direction	25929	S	Bague et écrou inf. de fourche
			26889	2	Obturateur de pattes de phare


FOURCHE TÉLESCOPIQUE

Jeu de direction



			51 SUPER	3	51 WEST	51 COPPER BLACK	51 WHITE HORSE	51 NEW WEST	
DÉSIGNATION	Gris silver	Noir	Vert banquise	Rouge trans- parent	Blue SU-SP	Vert épicéa	Cuivré (noir)		Brun Apache (chromé)
Fourche cplte « CHROME/NOIRE » pour axe Ø 10 Fourche cplte « CHROME/NOIRE »	26691	26691	26691		26691	26690	26690	25881	26690
pour axe Ø 11	26897	26897	26897	26896 26897	26896 26897	25882	25882	25882	26752 25882
Ø 10	26696	26696	26696		26696	26695	26695	26694	26695
S.E. Plongeurs D+G « NOIRS » axe Ø 11	25883 26085	25883 26085	25883 26085	26697 25883 26085	26697 25883 26085	25883 26085	25883 26085	25883 26760	26753 25883 26085


CADRE - BRAS OSCILLANT - BÉQUILLE



Nº PIÈCE	ΩTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION					
10	1	Écrou Ø 6 X 100 mm	23981		Boulon nylon de BO (noir mat)					
797	1	Rondelle nomel Ø 6 mm		1	Bouchon réservoir (noir mat)					
1171	2	Rondelle nomel Ø 5 mm		1	Joint de bouchon de réservoir					
13245	2	Vis Ø 5 X 80 X 12 mm	20586	2	Axe de béquille					
15870	2	Silentbloc de bras oscillant		2	Écrou d'axe béquille Ø 8 X 100 mm C					
15871	1	Entretoise de bras oscillant L 41 mm		1	Pont attache gaines (gris silver)					
24514	1	Axe articulation Ø 10 X 100 X 136,5		2	Vis de réglage de roue					
71701	9	mm			Ø 7 × 100 × 35 mm					
16555	1	Écrou nylstop Ø 10 X 100 mm		1	Bouchon réservoir (51 West)					
16949	2	Rivet fix plaque constructeur 2,5 mm C		1	Repose-pieds avant avec visserie					
17202	1	Jonc alu chromé de poutre L: 580 mm	17.347 E.		(chromé) 51 New West					
19834	1	Ressort de béquille	26427	SE	Kit pompe valve schraeder					
20105	1	Vis cruciforme Ø 6 X 100 X 10 mmC	=9/58		avec caout. support					
23699	1	Plaque constructeur Motobécane	26428	SE	Kit antivol avec caout, support					
26900	2	Décors « M » de tube de selle - su-sp								




CADRE - BRAS OSCILLANT - BÉQUILLE



DÉSIGNATION			51 S	UPER	51 WEST	51 COPPER BLACK	51 WHITE HORSE	51 NEW WEST		
DESIGNATION	Gris silver	Noir	Vert banquise	Rouge trans- parent	Blue	Bleu trans- parent	Vert épicéa	Cuivré NOIR	Chromé Blanc	Brun Apache
Cadre (sans douille antivol) Bras oscillant « NOIR » Bras oscillant « BLANC »	24766 26274	24761 26274	24991 26274	26160 26274	26511 26274	26895 26274	25174 26274	25899 26274	26755	26244 26274
Boîte à outils	24176 26590	24412 26590	24176 26590	26261 26590	24412 26590	24176 26590	25192 26590	24412 26590	26277 25894 26590	26262 26590
D+G	24908 24156	26497 24459	24908 24156	26170 26172	26512 26525	26901 26900	25176	25900 25901	25876 25877	26247 26172

GARDE-BOUE


Pièces émaillées - Fixations



Nº PIÈCE	ΩΤÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
10 679 797 1172 1545 13273	4 8 6 2	Écrou ø 6 x 100 mm	22588 25740 24325 23958	1	Vis cruciforme ø 6 x 100 x 10 mm C Boulon ø 6 x 100 x 16 mm C Renfort de garde-boue arrière

DÉSIGNATION			51 S	51 WEST	51 COPPER BLACK	51 WHITE HORSE	51 NEW WEST			
DÉSIGNATION	Gris silver	Noir	Vert banquise	Rouge trans- parent	Bleu Trans- parent	Blue	Vert épicéa	Cuivré	Chromé	Brun Apache
Garde boue avant	24162 24164 24163	24408 24409 24163	24995 24996 24163	26166 26167 24163	26521 26904 24163	26521 26527 24163	25187 25179 24163	25913 25907 25918	25886 25880 24163	25886 25880 24163


CARTERS - PORTE-BAGAGES - (Fixations)




Nº PIÈCE	ОTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	ате́	DÉSIGNATION
15874	2	Axe fix sup amortisseur et porte-bagages		2	Attache capot plastique
		Ø 8 × 100 × 38 mm	10	2	Ecrou Ø 6 X 100 mm
17424	6	Vis moletée de carter Ø 5 × 90 mmC	1172	2	Rondelle nomel Ø 6 mm
17425	3	Vis fix carter poulie Ø 5 X 90 X 7	1527	2	Rondelle plate Ø 6 mm
	14.	mm	679	2	Boulon fix PB Ø 6 X 100 X 16 mmC
17426	9	Rondelle plastique	16947	4	Rondelle Ø 8,2 × 22 × 1,5 mm C
21779	1	Jeu d'enjoliveurs de longeron		2	Axe fix amortisseur selle et PB
21991	1	Auto-collant de position de robinet		=	Ø 8 X 100 X 42 X 19 mmC

DÉSIGNATION			51 S	UPER			51 WEST	51 Copper Black	51 WHITE HORSE	51 NEW WEST
DÉSIGNATION	Gris silver	Noir	Vert banquise	Rouge trans- parent	BLUE	Bleue trans- parent	Vert épicéa	Cuivre NOIR	CHROME BLANC	Brun Apache
Carter de chaîne D. habillé. Carter de chaîne G. habillé. Monogrammes de carters	24172 24173	26498 26499	24997 24998	26168 26169	26522 26523	26898 26899	25188 25189	26004 26005	26757 26758	26252 26253
D + G	24993 23588 24166	26500 23588 24166	24993 23588 24166	26171 23588 24166	26524 24579 24166	26902 24579 24166	24721 25180	25997 25981 25914	25892 25889 25180	26254 23588 25180

TENDEURS DE CHAÎNES






Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
4 874 1526 1815 14354 14356 15629 15767	1	Rondelle plate 7 x 14 x 2 mm Rondelle ø 5 mm Écrou serpress 6 x 100 mm Cécrou serpress 5 x 90 mm Pont de galet Boulon axe de galet Boulon fixation tendeur CRessort butée du tendeur	16689 16891 22943 22944 26279	SE SE 1	Galet tendeur complet C Entretoise galet Tendeur de chaîne complet Tendeur nylon complet C Ressort de tendeur C Tendeur nylon complet nouveau modèle (se monte sur nouveaux et anciens bras oscillants)

GUIDON

51 SUPER - 51 BLACK - 51 WEST - 51 COPPER BLACK 51 WHITE HORSE - 51 NEW WEST - 51 SUPER BLUE 51 SU - SPÉCIALE




22954

25064

Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
25590	1	Cintre de guidon nu (chromé) 51 West -	26826	1	Cintre de guidon (entraxe 625) 51 CT
40		51 White Horse - 51 New West	25915	1	Cintre de guidon nu (cuivré)
10	4	Ecrou Ø 6 X 100 mm			51 Copper Black
1172	4	Rondelle DI Ø 6 mmC	26519	SE	Guidon assemblé
22954	4	Vis fixe pontets Ø 6 X 100 X 35 X 18		2	Guidonnet avec expandeur et vis
		mm		2	Expandeur de guidonnet avec vis
25064	2	Pontet fixe guidon		=	BTR Ø 8 × 125 × 60 × 30 mmC
26824	1	Cintre de guidon (entraxe 678) 51 Sup	26855	2	Embout de guidonnet

POIGNÉE TOURNANTE


51 SUPER - 51 BLACK - 51 WEST - 51 COPPER BLACK 51 WHITE HORSE - 51 NEW WEST



Nº PIÈCE	ΩΤÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	ΩTÉ	DÉSIGNATION
198	1	Contre-écrou de barillet	24386	1	Levier de décompresseur
		ø 8 x 100 x 12 x 4,5 mm	24388	1	Axe d'articulation de levier de
1088	1	Rondelle ø 4 mm		5.5	décompresseur avec écrou C
1430	1	Écrou ø 4 x 70 mm	24389	SE	Serre-câble de starter complet C
20960	1	Axe de levier avec écrou ø 5 x 80 mm . C	24390	1	Poignée caoutchouc de guidon (noir)
25221	SE	Barillet de réglage de frein avant	24391	1	Logo auto-collant droit ou gauche
		ø 6 x 100 mm (Fendu)			de poignée
22095	1	Serre-câble de ø 4 x 70 x 8 mm C	35228	1	Vis fixation corps de poignée
23089	2	Barillet tendeur ø 5 x 80 mm C			BTR Ø 6 x 100 x 20 mm C
24379	SE	Poignée tournante complète	25746	1	Levier de frein chromé côté droit
25219	1	Corps de poignée tournante avec barillet			(nouvelle découpe) t. types à clignotants
24381	1	Manchon de poignée tournante	25748	1	Levier de frein noir mat côté droit
24382	1	Curseur de gaz C			ou gauche (nouvelle découpe)
24383	1	Frein de manchon de poignée tournante . C			t. types sans clignotants
24384	1	Rondelle nomel D.I. Ø 5,1 x 7,5 x 0,4 mm .	25791	1	Tourillon de levier de frein C
24385	1	Vis de positionnement de manchon			raniman as resist as nom minimum
2 1000		ø 5 x 80 x 10 (épaulé) C			

POIGNÉE GAUCHE


51 SUPER - 51 BLACK - 51 WEST - 51 COPPER BLACK 51 WHITE HORSE - 51 NEW WEST



Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
198	1	Contre-écrou de barillet	24391	1	Logo auto-collant droit ou gauche
1000	4	Ø 8 × 100 × 12 × 4,5 mm	25220	1	de poignée
1088 1430	1	Rondelle Ø 4 mm	30220	1	Ø 6 X 100 X 20 mm
24306	1	Vis fixation support contacteur stop	24544	1	Ressort de rappel de levier de frein
2-1000		Ø 5 × 80 × 10 mm		1	Poignée caoutchouc de guidon (noir)
20960	1	Axe de levier avec écrou Ø 5 × 80	24541	SE	Poignée gauche complète
20000		mm	24545	1	Support contacteur de stop
25221	1	Barillet de réglage de frein arrière (fendu) Ø 6 × 100 mm	25220	1	Corps de poignée gauche avec barillet fendu
23089	1	Barillet tendeur Ø 5 X 80 mm C		1	Levier de frein noir mat sans équerre
24386	1	Levier de starter			côté droit ou gauche (nouvelle découpe)
24389	1	Serre-câble de starter complet			T. types sans clignotants
24388	1	Axe articulation levier de starter avec écrou	25791	1	Tourillon de levier de freinC
25747	1	Levier de frein chromé avec équerre de stop (nouvelle découpe). T. types à clignotants			d

POIGNÉE - TOURNANTE « DOMINO »


51 NEW-WEST - 51 SUPER BLUE - 51 SU - SPÉCIALE



Nº PIÈCE	QТÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
1526	1	Ecrou serpress Ø 6 X 100 mmC		1	Caoutchouc de poignée (droit)
9608	1	Serre-câble		1	Levier de frein droit
21222	1	Barillet règlage frein Ø 6 × 100 C	26604	1	Axe de levier Ø 6 X 100 X 25 X 10
21388	1	Vis auto taraudeuse			mm
21641	1	Vis fix corps \(\notin 6 \times 100 \times 20 \text{ mm}	26605	1	Curseur gaz, avec vis
23174	1	Vis position de manchon Ø 5 X 80 mm.	26606	1	Ressort rappel levier
26555	SE	Poignée tournante « DOMINO » cplte	26607	1	Barillet fendu
26600	1	Corps de poignée tournante	26608	1	Levier décompresseur a/rivet
26601	1	Manchon de poignée	26609	1	Entretoise biseauté fix corps
23089	1	Barillet tendeur décomp	26610	1	Cache plastique de corps

POIGNÉE GAUCHE « DOMINO »


51 NEW-WEST - 51 SUPER BLUE 51 SU - SPÉCIALE



Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
1526 9608 21222 21641 23089 26765 26604	1 1 1 SE 1	Ecrou Serpress Ø 6 X 100 mm C Serre-câble	26607 26608 26609 26766 26612 26613	1 1 1	Ressort rappel levier

CABLES - COMMANDES


51 SUPER - 51 BLACK - 51 SUPER BLUE 51 SU - SPÉCIALE



Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	ΩΤÉ	DÉSIGNATION
716 15581	1	Serre câble	25779	SE	Câble de gaz et de starter
15600	1	Câble de frein arrière	23567	SE	Commande de décompresseur (gaine noire).
15985	1	Câble de frein avant	24198	SE	Commande de gaz (gaine noire)
26833	1	Butée de gaine	25576	SE	Commande de starter (gaine noire)
22089	1	Câble de décompresseur	24286	SE	Commande de frein avant (gaine noire)

CÂBLES - COMMANDES

51 WEST - 51 COPPER BLACK - 51 WHITE HORSE 51 NEW WEST




Nº PIÈCE	QΤÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
716 15581	1	Serre-câble	25577	SE	Commande de décompresseur gaine noire
25745	1	Câble de frein arrière	25778	SE	Commande de frein avant gaine noire
15600	1	Cable de frein avant	25579	SE	Commande de frein arrière
26833 26469	1	Butée de gaine	24020	CF	gaine noire
22089	1	Câble de gaz ou starter	25576	SE	Commande de gaz gaine noire Commande de starter gaine noire

MOYEU AVANT

ø 80 mm pour roue INTÉGRALE


51 SUPER - 51 BLACK - 51 WEST - 51 COPPER BLACK 51 WHITE HORSE - 51 NEW WEST



Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
14625	2	Rondelle ø 11 x 20 x 2 mm C		1	Axe de moyeu avant nu
20448	1	Rondelle ø 10 x 16,5 x 1,6 mm			ø 10 x 100 x 145 mm
20768	1	Roulement ø 10 x 30 x 9 mm	24280	1	Entretoise côté démultiplicateur
21730	1	Paire de mâchoires avec ressorts C	100		ø 10,2 x 16,5 x 8 mm
21733	1	Ressort de rappel levier de came	24281	1	Cache poussière côté démultiplicateur
21734	1	Roulement ø 10 x 26 x 8 mm	World.	11-21	ø 16 x 26 mm
22135	2	Ressorts de mâchoires C	24282	1	Entretoise de roulement ø 10,2 x 15 x 29,5 mm
24269	SF	Moveu avant complet ø 80 (noir mat)	24283	1	Entretoise sous flasque ø 10,2 x 26 x 13 mm
24270	SE	Flasque de frein avant ø 80 (noir mat)	24284	3	Écrou de roue ø 10 x 100 x 17 x 9 mm . C

ROUE AVANT INTÉGRALE


51 SUPER - 51 BLACK - 51 WEST - 51 COPPER BLACK 51 WHITE HORSE - 51 NEW WEST



Nº PIÈCE	QТÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	ΩTÉ	DÉSIGNATION
17851	1	Ruban de jante de « 17 »	25887	1	Jante de 17" × 1,35 coulée
23688	SE	Jeu de 6 boulons assemblage jante-moyeu			(blanche, liseré bleu) 51 White Horse
		Ø 6 X 100 X 50 mm	25916	- 1	Jante de 17" X 1,35 coulée
24146	1	Chambre à air 17" X 2" 1/4			(noire, liseré cuivre) 51 Copper Black
24269	SE	Moyeu avant Ø 80 mm (noir mat)	26256	1	Jante de 17" × 1,35 coulée
24298	1.	Jante de 17" coulée (sable doré)			(blanche, liseré rouge) 51 New West
		première version	26377	1	Pneu MICHELIN 2 1/4 x 17 noir (VM80).
25548	1	Jante de 17" X 1,35 coulée (sable doré)	26768	1	Pneu MICHELIN 2 1/3 x 17 - renforcé
		nouvelle version 51 Sup - 51 West		1	Pneu MICHELIN VM80 2 X 17
20745	1	Pneu Hutchinson de « 17 » X 2		1	Chambre à air (valve plastique)
22288	1	Pneu Michelin de « 17 » × 2			Chambre a all (valve plastique)

ROUE AVANT INTÉGRALE GRIMECA


(moyeu Ø 90 mm - Axe Ø 11) 51 SUPER - 51 SUPER BLUE 51 SU - SPÉCIALE



Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
10	1	Écrou de came Ø 6 X 100 mm C	26268	SE	Roue Avt. complète 17" X 1,35 - sable
580	2	Écrou de roue Ø 11 X 100 X 17 X 9	6.4.30	(AL)	doré
	E	mm	26270	SE	Roue Avt. complète 17" X 1,35 -
1545	1	Rondelle Ø 6,5 × 14 × 1,5 mm C			blanche
14228	2	Contre-écrou de cône	26293	SE	Paire de mâchoires avec ressorts C
11220	-	Ø 11 X 100 X 16 X 5 mm	26294	2	Ressort de mâchoires
14625	2	Rondelle Ø 11 × 20 × 2 mmC		SE	Flasque de frein avt. complet Ø 90 mm
15049	2	Cône fixe Ø 11 X 100 X 18 X 13	26301	SE	Came avec écrou et rondelles
10010	-	mm	26302	1	Levier de came
16587	1	Axe de moyeu Ø 11 X 100 X 150 mm	26303	2	Cache poussière
17187	20	Billes Ø 5,5 mm		2	Cuvettes
17851	1	Ruban de jante de 17"		1	Jante Avt. avec cuvettes - blanche
20745	1	Pneu Hutchinson 17" X 2		3	Jante Avt. avec cuvettes - sable doré
20740	, i	Thou rigioninoon is a Ziritti itti	26377	1	Pneu MICHELIN 2 1/4 x 17 noir (VM
			===:		80)

MOYEU ARRIÈRE ø 80 mm pour roue INTÉGRALE


51 SUPER - 51 BLACK - 51 WEST - 51 COPPER BLACK 51 WHITE HORSE - 51 NEW WEST



Nº PIÈCE	ΩΤÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
406 1525 14298 15244 20362 20448 20767 20768 21730 21733 21734 21735 22135 23663	2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6	Ecrou ø 10 x 100 x 19 x 5 mm	24020 24021 24258 24300 24302	1 1 2 3 1 SE SE 1	Entretoise côté flasque ø 10 x 22,5 x 15,8 mm Entretoise de moyeu ø 10,8 x 15 x 57 mm Entretoise côté opposé au flasque ø 10 x 16 x 3 mm Écrou canon de roue ø 10 x 100 x 17,5 x 19 Entretoise de couronne épaisseur 3,5 mm Couronne 56 dents (noir mat) 51 Sup - 51 West Moyeu AR cplt nouveau modèle, noir - mat Flasque frein AR complet nouveau modèle Couronne 56 dents (cuivrée) 51 Copper black

ROUE ARRIÈRE INTÉGRALE

51 SUPER - 51 BLACK - 51 WEST - 51 COPPER BLACK 51 WHITE HORSE - 51 NEW WEST




Nº PIÈCE	ΩTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
17851	1	Ruban de jante de « 17 »	25888	1	Jante de 17" X 1,6 coulée
20392	1	Chambre à air Michelin de 17" × 2 3/4.			(blanche, liseré bleu) 51 White horse
23707	SE	Jeu de 6 boulons assemblage jante et	25917	1	Jante de 17" X 1,6 coulée
		moveu Ø 6 X 100 X 55 mm			(noire, liseré cuivre) 51 Copper black
24298	1	Jante de 17" coulée (sable doré)	26257	1	Jante de 17" X 1,6 coulée
	F*.	51 Sup - 51 West			(blanche, liseré rouge) 51 New West
24809	SE	Moyeu arrière Ø 80 mm (voir mat)	26378	1	Pneu MICHELIN 17 × 2 3/4 noir (VM80).
	3.5	nouveau modèle	26768	1	Pneu MICHELIN 17 × 2 1/3 Renforcé

ROUE ARRIÈRE INTÉGRALE GRIMECA

(moyeu ø 90 mm)

51 SUPER - SUPER BLUE


51 SU - SPECIALE



N° a PIÈCE	TÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
26271 S 26296 1	E 1	Écrou Ø 6 × 100 mm	26294 26297 26298 26299 26301 24258 26311	SE 2 1 1 SE 2 1 1 1	Paire de mâchoires avec ressorts

AMORTISSEUR


51 SUPER - 51 BLACK - 51 WEST - 51 COPPER BLACK 51 WHITE HORSE - 51 NEW WEST - 51 SUPER - BLUE




Nº PIÈCE	QΤÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QΤÉ	DÉSIGNATION
198	2	Écrou Ø 8 X 100 mm	24160	2	Entretoise d'axe inférieure Ø 8,2 × 16 ×
16947	6	Rondelle Ø 8.5 X 24 X 1,5 mm C		10	9 mm
24418	2			SE	Amortisseur cuivré, ressort noir mat
		Ø 8 X 100 X 42 X 17 mm	S. Norwales		51 Copper black
24159	SE	Amortisseur, ressort apparent (noir)	26635	SE	Amortisseur « SUSPA » nouveau modèle

SELLE


51 SUPER - 51 BLACK 51 SUPER BLUE - 51 SU - SPÉCIALE






Nº PIÈCE	ΩΤÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	ΩΤÉ	DÉSIGNATION
13258 16947 22710	2	Écrou nylstop Ø 8 × 125 mm Rondelle plate Ø 8,2 × 22 × 1,5 mm Vis fixation collier Ø 8 × 125 × 65 × 22 mm	24181 25014	SE	Expandeur de tube de selle

SELLE - PORTE-BAGAGES 51 WEST - 51 COPPER BLACK - 51 WHITE HORSE 51 NEW WEST




Nº PIÈCE	ΩTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	ΩTĚ	DÉSIGNATION
10 679 1172 1527 16947	2 2 2	Écrou Ø 6 x 100 mm	25180 25191		Axe sup. Ø 8 x 100 x 42 x 18 mm C Porte-bagages chromé

51 SUPER - 51 BLACK (- 6 Volts -)




Nº PIÈCE	ОТÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	ατέ	DÉSIGNATION
679	2	Vis Ø 6 × 100 × 16 mm		2	Vis Ø 6 × 100 × 20 mm
687	2	Vis fix projecteur 6 X 100 X 29 mm	23414	2	Patte support projecteur
		(avec fourche course 90)		SE	Ensemble optique
1087	1	Ecrou Ø 4 × 75 mm	23682	1	Lampe de projecteur de 6 V 6 W ép.
1088	2	Rondelle nomel Ø 4 mm			10
1172	2	Rondelle Ø 6 mm		1	Commutateur
1176	2	Écrou nyistop Ø 6 X 100 mm		SE	Projecteur complet corps noir mat
1545	2	Rondelle plate Ø 6,2 X 14 mm		1	Diode 8,3 V + 0,4 V - 10 W
13611	2	Cosse mâle coudée	24773	1	Douille porte-lampe
14940	6	Ressort	25742	2	Entretoise Ø 6,5 X 11 X 15 mm (avec fourche course 90)

51 SUPER - 51 BLACK (12 volts)




Nº PIÈCE	QΤÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
679		Vis Ø 6 X 100 X 16 mm			Vis Ø 6 × 100 × 20 mm
687	2	Vis fix projecteur 6 X 100 X 29 mm (avec fourche course 90)	23414 26631	SE	Patte support projecteur
1087	1	Écrou Ø 4 X 75 mm		1	Lampe de projecteur 12 V - 15 W -
1088	2	Rondelle nomel Ø 4 mm			P26S
1172	2	Rondelle Ø 6 mm		1	Commutateur
1176	2	Écrou nyistop Ø 6 X 100 mm	26660	SE	Projecteur complet corps noir mat
1545	2	Rondelle plate Ø 6,2 X 14 mm		1	Diode 13,4 V - 20 W
13611	2	Cosse mâle coudée		2	Entretoise Ø 6,5 X 11 X 15 mm
14940	6	Ressort			(avec fourche course 90)

51 WEST - 51 COPPER BLACK - 51 WHITE HORSE 51 NEW WEST (6 Volts)



Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
679		Vis fix projecteur Ø 6 X 100 X 16 mm	25895	1 SE	Douille porte-lampe
1172 14940		Rondelle Ø 6 mm			51 White horse - 51 New west - 51 West
23465	SE	Ensemble optique complet	25989	SE	Projecteur complet, rond corps cuivré
23682	1	Lampe de projecteur 6 V - 6 W - ép. 10			51 Copper black


51 WEST - 51 COPPER BLACK - 51 WHITE HORSE 51 NEW WEST - 51 SU - SPÉCIALE (12 Volts)



Nº PIÈCE	ΩTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
679	2	Vis fix projecteur Ø 6 X 100 X 16 mmC			Ensemble optique complet Lampe de projecteur 12 V - 15 W -
1172	2	Rondelle Ø 6 mm			P26S
14940	6	Ressort	26666	SE	Projecteur complet, rond corps chromé 51 White horse - 51 New west

FEU ARRIÈRE


51 SUPER - 51 BLACK - 6 Volts - 12 Volts -



Nº PIÈCE	ΩTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
1113 1176 1545 21388 21363 23955 23957	1	Rondelle nomel Ø 7 × 20 mm	24038 24217 23252 25550	3	Feu arrière complet

FEU ARRIÈRE - SUPPORT


51 WEST - 51 COPPER BLACK - 51 WHITE HORSE 51 NEW WEST - 51 SUPER BLUE - 51 SU - SPÉCIALE




				21363—			
Nº PIÈCE	QΤÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	ΩTÉ	DÉSIGNATION		
10 1172 1545 20105 21363 21478 21611 21888 22588 24583 24584 25196 25589	5 5 2 3 1 1 2 SE 1 1	Écrou Ø 6 X 100 mm	25549 25550 25896 25897 25996 25986 26255	1 SE 1 1 1	Plaque police caoutchouc noire décorée, 51 West		
25037 26491 26445	SE 1	Feu arrière cplt 51 Super blue Lampe de feu arrière 12 V - 4 W - BA 9 S Lampe de stop - 12 V - 5 W - BA 15 S	26526	1	Plaque de police décorée 51 Super Blue. Support feu arrière NOIR 51 SU-SP Obturateur feu arrière		

CLIGNOTANTS


51 WEST - 51 COPPER BLACK - 51 WHITE HORSE 51 NEW WEST 6 Volts et 12 Volts






Nº PIÈCE	ОТÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
21080 21385 21388 23684	1 1 2 SE	Lampe clignotant culot baïonnette BA 15 S 12 V 21 W Transparent de clignotant Vis fixation transparent Ø 4 X 12,7 mm. Clignotant corps noir mat avec support caoutchouc (avant et arrière 51 West)	26822	SE 1	Support de clignotant et pion


51 SUPER - 51 BLACK (6 Volts)






Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QŢÉ	DÉSIGNATION
24318	1	Faisceau d'éclairage compteur	24319	1	Faisceau d'éclairage complet

51 SUPER - 51 BLACK - 51 SUPER BLUE - 51 SU - SPÉCIALE (12 Volts)




Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
26557		Commutateur CEV avec faisceau	26818	1	Faisceau principal - SU
			26819	1	Commutateur avert avec faisceau
26587	1	Faisceau éclairage et volant - SB	-2-2-2-2		(Nouveau cintre) SB
		Vis cruciforme ø 6 x 100 x 10 mm C Lampe de feu AR 6 V - 4 W - BA 9 S	26903	1	Commutateur avert. avec faisceau - SU - SP

51 WEST - 51 COPPER BLACK - 51 WHITE HORSE - 51 NEW WEST



Nº PIÈCE	ΩTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
21466 21467 21884	1 1 2	Écrou moleté fix contacteur stop Rondelle caout, sous écrou moleté Vis fix commutateur clignotants ø 5 x 90 x 25 mm	25750 25751 25752	1 1 1	Faisceau de tableau de bord
24587 25749	1	Semelle de commutateur	25753	1	Contacteur de stop avec canalisation

51 WEST - 51 COPPER BLACK - 51 WHITE HORSE - 51 NEW WEST (12 Volts) (Poignée Motobéc.)




Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	ατέ	DÉSIGNATION
26667	1	Faisceau principal	26492	1	Diode 13,4 V - 20 W
26668		Commutateur clignotants	21466	1	Ecrou moleté fix contact stop
20000	100	avec fils	21467	1	Rondelle caout
26685	1	Inverseur stop avec fils	21884	2	Vis fix commut. clignotants
26684	1	Faisceau de tableau			Ø 5 X 90 X 25 mm
		de bord	24587	1	Semelle de commutateur


51 WEST - 51 COPPER BLACK - 51 WHITE HORSE - 51 NEW WEST

AVANT

(12 Volts) (Poignée Domino)




ARRIERE





Nº PIÈCE	QΤÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	ΩΤÉ	DÉSIGNATION
26667 26684 26724	1	Faisceau principal			Commutateur clignotants avec fils


DIODES - CENTRALES - AVERTISSEUR

51 WEST - 51 COPPER BLACK - 51 WHITE HORSE - 51 NEW WEST 6 Volts - 12 Volts










Nº PIÈCE	QΤÉ	DÉSIGNATION .	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
874 1088 1430 13611 13673 20330 20331 20673 20674 21377	1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rondelle Ø 5 mm Rondelle Ø 4 mm Écrou Ø 4 X 70 mm Cosse coudée mâle de 6,35 mm Caoutchouc support centrale Avertisseur Patte fixation avertisseur Bouton avertisseur Vis Ø 5 X 80 X 8 mm Centrale clignotante	1906 23825 23811 24118 25853 26492	1 1 1 1 1 1	Vis Ø 4 × 70 × 16 mm fixation diode dans projecteur

COMPTEUR


51 SUPER - 51 BLACK - 51 SUPER BLUE (6 Volts - 12 Volts)



Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION
5044 5045 13665 17793 19291 22576	1 1 1 1	Douille porte-lampe éclairage compteur Lampe éclairage compteur 6 V - 1,2 W - BA 7 S	24336 26331	1 SE SE SE	Compteur complet rond gradué à 80 km/h

TABLEAU DE BORD - COMPTEUR

51 WEST - 51 COPPER BLACK - 51 WHITE HORSE 51 NEW WEST - 51 SU - SPÉCIALE (6 Volts - 12 Volts)




Nº PIÈCE	QTÉ	DÉSIGNATION	Nº PIÈCE	ατέ	DÉSIGNATION
10	2	Écrou Ø 6 X 100 mm	24118	9	Diode 8,3 V + 0,4 V - 25 W
1088	1	Rondelle nomel Ø 4 mm		11	Démultiplicateur
1172	2	Rondelle nomel Ø 6 mm		1	Boîtier de tableau de bord
1430	1	Écrou Ø 4 × 70 mm	1	SE	Compteur de vitesses complet
5044	1	Douille porte-lampe de compteur		1	Platine support tableau de bord
5045	1	Lampe éclairage compteur 6 V - 1,2 W		1	Obturateur caoutchouc
13123	2	Vis BTR - Ø 6 × 100 × 55 × 19 mm		2	Entretoises Ø 6,5 X 11 X 15 mm
13611	1	Cosse mâle de 6,35 coudée	25743	1	Commande de compteur (noire)
17793	1	Joint mousse de démultiplicateur	25754	. 1	Commutateur
19606	4	Vis assemblage tableau de bord	26024	1	Témoin lumineux
22155	1	Vis fix diode Ø 4 X 70 X 16 mm	22576	1	Lampe éclairage compteur
26331	SE				12 V - 2 W -BA 7S
	100	roue griméca)	26492	1	Diode 13,4 V - 20 W
26332	1	Démultiplicateur			
		(pour roue griméca)			

ACCESSOIRES



50370 - Rétroviseur.




18849 - Secteur fixation de bavette. 19302 - Bavette de garde-boue.


19302




19171 - Sacoche à outils.





24101 - Manchon de protection D + G - (Gold).



1878 - Protecteur de levier de frein (sans boule).










Réf. P.D.	TEINTE	Réf. P.D.	TEINTE
1298	Chaudron	1915	Brun de sienne
1345	Bleu clair	1936	Rose indien
1377	Gris métallisé	1937	Vert printemps
1447	Topaze M 1 PR	1938	Bleu pervenche
1448	Gris aluminium AV 49-46	1943	Vert bastogne
1465	Blanc M 1 PR	1944	Jaune tobrouk
1466	Bleu M 1 PR	1946	Bleu galaxie
1467	Rouge M 1 PR	1948	Mandarine
1490	Beige métallisé SP/93	1949	Bleu azural
1502	Tango	1952	Vert bourgeon
1509	Rouge SP/93 - Vélos	1955	Rouge grenat
1510	Noir SP/93 - Vélos	1956	Gris silver
1758	Vert irlande (ou vert hollande)	1957	Sable doré
1809	Noir mat	1958	Noir mat (haute température)
1817	Orange	1959	Bleu club
1834	Jaune acrylique	1960	Rouge baccarat
1838	Gris pompadour	1963	Bleu glacier
1844	Jaune X 7	1964	Vert banquise
1883	Bleu métallisé	1969	Vert épicéa
1895	Grège	1973	Bleu europe
1896	Vert alpages	1974	Vert cottage
1908	Brun métallisé	1975	Gris perle
1913	Bleu provence	1976	Brun apache
	and the state of t	1980	Gris Alu
		1985	Bleu Ming

OUTILLAGE

18417 - Outillage de bord



MBK INDUSTRIE Société Nouvelle MOTOBECANE

R.C. PARIS B 329 035 422 Siège Social 16 Avenue de la Grande-Armée 75017 PARIS

MBK SERVICE

55, rue de PARIS 93000 BOBIGNY Tél.: 843.93.80 — Télex 211716

Toute la correspondance doit être adressée à : B.P. 202 93502 PANTIN Cédex