




**MOTOBECANE**

PIÈCES DÉTACHÉES



**94 TT é**




## SOMMAIRE



| DESIGNATION  | PAGES |
|--|-------|
| Moteur complet - Culasse - Cylindre .....  | 2-3   |
| Appariage Piston-Cylindre.....   | 4     |
| Plan de visserie - Manivelles - Pédales .....  | 5     |
| Boîte-Relais .....   | 6-7   |
| Volant magnétique .....  | 8-9   |
| Changement de vitesses .....   | 10    |
| Carburateur AR 2-13, réglage 755 c .....   | 11    |
| Echappement .....  | 12    |
| Fourche télescopique - Jeu de direction .....  | 13    |
| Cadre - Réservoir - Béquille - Garde-boue - Carters - Bras AR oscillant - Robinet d'essence<br>Selle biplace - Boulonnerie cycle ..... | 14-15 |
| Roue et moyeu AV Ø 100 mm .....  | 16    |
| Roue et moyeu AR PRIOR Ø 100 mm - Chaîne .....   | 17    |
| Amortisseurs de suspension AR .....  | 18    |
| Guidon - Commandes - Poignée tournante .....   | 19    |
| Eclairage .....  | 20    |
| Feu AR - Feu stop .....  | 21    |
| Compteur - Clignotants .....   | 22    |
| Canalisation électrique - Avertisseur - Diode Zener .....  | 23    |
| Schéma électrique .....  | 24    |



**Décompresseur complet: 14721**



**Vilebrequin complet: 19609**



**Culasse complète: 18972**

**Jeu de joints moteur: 18888**

**Jeu de Vis Carter moteur: 18568**


**moteur complet: 21427**



# MOTEUR - FIXATION

| Numéro Pièces | Nbre de pièces | DESIGNATION                                   | Prix unitaire Vente détail | Numéro Pièces | Nbre de pièces | DESIGNATION  | Prix unitaire Vente détail |
|---------------|----------------|---|----------------------------|---------------|----------------|--|----------------------------|
| 4             | 2              | Rondelle plate $\varnothing$ 7                |                            | 15145         | 1              | Patte sup-carter de protection                               |                            |
| 11            | 10             | Ecrou $\varnothing$ 7x100 (Cond.)             |                            | 15276         | 2              | Vis de 7x125x45  |                            |
| 18            | 1              | Goupille de décompresseur (Cond.)             |                            | 15855         | 1              | Douille d'aiguilles de pied de bielle                        |                            |
| 20            | 4              | Rondelle plate $\varnothing$ 6 (Cond.)        |                            | 15941         | 1              | Fil de masse   |                            |
| 59            | 1              | Joint de bougie (Cond.)                       |                            | 16570         | 1              | Entretoise de sup-moteur c. gauche $\varnothing$ 9x12 L = 20 |                            |
| 16541         | 1              | Rondelle BLOCFOR $\varnothing$ 8 (Cond.)      |                            | 16906         | 2              | Roulement de vilebrequin 16x42x13                            |                            |
| 1547          | 1              | Bougie de 14 <sup>m</sup> avec joint (Cond.)  |                            | 16910         | 1              | Joint de carter moteur                                       |                            |
| 366           | 3              | Boulon de 7x100x47 (Cond.)                    |                            | 21482         | 2              | Flexibloc articul. Sup. côté gauche 8x32x23,2x18             |                            |
| 14936         | 2              | Boulon de 7x100x35 (Cond.)                    |                            | 17073         | 1              | Joint de pipe admission (Cond.)                              |                            |
| 658           | 2              | Frein d'axe de piston (Cond.)                 |                            | 17354         | 1              | Patte double fix carter de protection DIMOBY...              |                            |
| 679           | 2              | Boulon de 6x100x15 (Cond.)                    |                            | 17523         | 1              | Ecrou NYLSTOP $\varnothing$ 8x100 (Cond.)                    |                            |
| 702           | 2              | Boulon de 6x100x13 (Cond.)                    |                            | 17965         | 1              | Entretoise sup-moteur c. droit $\varnothing$ 9x12 L = 26,5   |                            |
| 796           | 2              | Goujon de pipe admission                      |                            | 17994         | 1              | Flexibloc articul. sup. côté droit 8x32x23,2x18              |                            |
| 1113          | 10             | Rondelle NOMEL $\varnothing$ 7 (Cond.)        |                            | 18568         | S.E.           | Jeu de vis carter moteur                                     |                            |
| 1172          | 4              | Rondelle NOMEL $\varnothing$ 6 (Cond.)        |                            | 14854         | 1              | Joint de culasse   |                            |
| 1176          | 4              | Ecrou $\varnothing$ 6x100 NYLSTOP (Cond.)     |                            | 22168         | 2              | Rondelle épaulée d'articul. sup.                             |                            |
| 1285          |                | Cale $\varnothing$ 18,9x24x1/10 (Cond.)       |                            | 18888         | S.E.           | Jeu de joints moteur   |                            |
| 1286          |                | Cale $\varnothing$ 18,9x24x2/10 (Cond.)       |                            | 18921         | 4              | Rondelle de contact  |                            |
| 1287          |                | Cale $\varnothing$ 18,9x24x3/10 (Cond.)       |                            | 22340         | S.E.           | Cylindre avec piston cpt.                                    |                            |
| 1288          |                | Cale $\varnothing$ 18,9x24x5/10 (Cond.)       |                            | 18971         | 1              | Culasse nue  |                            |
| 14716         | 4              | Goujon assemblage cylindre et culasse (Cond.) |                            | 18972         | S.E.           | Culasse avec décompresseur                                   |                            |
| 14721         | S.E.           | Décompresseur complet                         |                            | 19089         | 2              | Joint anti-fuite carter moteur (double lèvres)               |                            |
| 14819         | S.E.           | Piston complet                                |                            | 19608         | 1              | Carter moteur avec joints d'étanchéité                       |                            |
| 22148         | 2              | Segment (Cond.)                               |                            | 19609         | 1              | Vilebrequin complet  |                            |
| 14855         | 1              | Douille ou corps de décompresseur             |                            | 20126         | 1              | Sabot de protection moteur                                   |                            |
| 14895         | 1              | Joint de cylindre (Cond.)                     |                            | 20127         | 1              | Patte double fix avant sabot de protection                   |                            |
| 14897         | 1              | Joint de soupape décompresseur (Cond.)        |                            | 21498         | 1              | Patte guide canalisation H.T.                                |                            |
| 14919         | 1              | Patte d'ancrage câble décompresseur           |                            | 20130         | 1              | Plaque moteur "Motobécane" SP 94 TT } non représentées       |                            |
| 1545          | 3              | Rondelle plate $\varnothing$ 7 (Cond.)        |                            | 20131         | 1              | Plaque moteur "Motoconfort" SP 94 TT } au dessin             |                            |
| 14987         | 1              | Rondelle du joint de soupape (Cond.)          |                            | 20207         | 1              | Patte inf-fix moteur - côté droit                            |                            |
| 15007         | 1              | Ressort de décompresseur                      |                            | 20208         | 1              | Patte inf. fix-moteur côté gauche                            |                            |
| 15025         | 1              | Soupape de décompresseur (Cond.)              |                            | 20445         | 1              | Tubulure admission   |                            |
| 15094         | 1              | Axe de piston                                 |                            | 20453         | 1              | Axe sup. fix-moteur $\varnothing$ 8x100 L = 160 (avec écrou) |                            |
| 15099         | 1              | Chape de soupape                              |                            | 20790         | 2              | Isolateur thermique  |                            |
| 164           | 2              | Rondelle $\varnothing$ 7x20 x 15/10           |                            | 21427         | SE             | Moteur complet   |                            |
| 1527          | 1              | Rondelle "NOMEL" $\varnothing$ 7              |                            |               |                |  |                            |






# REFERENCE PIECES DETACHEES DES PISTONS "SEGMENTATION REMONTEE"

| REFERENCE SUR CYLINDRE | DIAMETRE PISTON | NUMERO PIECES DETACHEES |
|------------------------|-----------------|-------------------------|
| A                      | 38.92           | 22273                   |
| C                      | 38.93           | 22274                   |
| E                      | 38.94           | 22275                   |
| G                      | 38.95           | 22276                   |
| J                      | 38.96           | 22277                   |
| L                      | 38.97           | 22278                   |
| N                      | 38.98           | 22279                   |
|                        | 38.99           | 22280                   |
|                        | 39.00           | 22281                   |









Boîte de Relais complète - 20110

Jeu de Carters de Boîte (D.+G.) - 20133




# BOITE-RELAIS

| Numéro pièces | Nbre de pièces | DESIGNATION   | Prix unitaire<br>Vente détail | Numéro pièces | Nbre de pièces | DESIGNATION   | Prix unitaire<br>Vente détail |
|---------------|----------------|---|-------------------------------|---------------|----------------|---|-------------------------------|
| 224           | 1              | Clavette d'arbre primaire.....  | C                             | 20170         | 1              | Ressort de poulie.....  |                               |
| 1090          | 2              | Joint du bouchon de remplissage-vidange.....                              | C                             | 20171         | 1              | Cache-ressort (nylon) $\varnothing$ ext. = 49 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .....   |                               |
| 1113          | 1              | Rondelle « NOMEL » $\varnothing$ 7.....                                   | C                             | 20172         | 1              | Cache-ressort (nylon) $\varnothing$ ext. = 52,5 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> ..... |                               |
| 1172          | 1              | Rondelle « NOMEL » $\varnothing$ 6.....                                   | C                             | 20173         | 1              | Arbre secondaire.....   |                               |
| 13018         | 1              | Joint anti-fuite (pignon chaîne) 28×35×4.....                             |                               | 20174         | 1              | Joue de l'arbre secondaire $\varnothing$ 20,2×30×0,8.....                         | C                             |
| 14587         | 1              | Graisser de 4×75.....   | C                             | 20175         | 1              | Joue de l'arbre secondaire $\varnothing$ 20,2×30×1.....                           | C                             |
| 17885         | 1              | Courroie crantée.....   |                               | 20176         | 1              | Joue de l'arbre secondaire $\varnothing$ 20,2×30×1,2.....                         | C                             |
| 17909         | 1              | Circlips d'arbre primaire $\varnothing$ 20.....                           | C                             | 20178         | 1              | Pignon secondaire (roue de prise directe).....                                    |                               |
| 17928         | 4              | Bille $\varnothing$ 7.....  | C                             | 20179         | 1              | Tige d'enclenchement.....   |                               |
| 17953         | 1              | Ressort d'entraînement sur baladeur.....                                  |                               | 20180         | 1              | Ressort d'enclenchement.....  |                               |
| 17956         | 1              | Chaîne primaire de 9,53×6,35×3,84 - 40 maillons.....                      |                               | 20181         | 1              | Butée de ressort.....   |                               |
| 17994         | 1              | Flexibloc $\varnothing$ 8×32×23,2×18.....                                 | C                             | 20182         | 1              | Joint de la tige d'enclenchement.....   | C                             |
| 18632         | 1              | Roulement (arbre primaire) 12×28×8.....                                   |                               | 20183         | 1              | Bouton d'enclenchement (nylon).....   |                               |
| 19218         | 1              | Attache rapide (pour chaîne 17956).....                                   | C                             | 20184         | 1              | Circlips extérieurs $\varnothing$ 7 (bouton d'enclenchement).....                 | C                             |
| 20110         | S.E.           | Boîte relais cpte avec pignonnerie.....                                   |                               | 20185         | 1              | Pignon de chaîne 15 dents.....  |                               |
| 20133         | S.E.           | Jeu de carters de boîte (D + G).....                                      |                               | 20186         | 1              | Ecrou de blocage pignon chaîne $\varnothing$ 18×100×24×4..                        |                               |
| 20134         | 1              | Roulement (arbre primaire) 20×42×12.....                                  |                               | 20187         | 1              | Baladeur.....   |                               |
| 20135         | 2              | Roulement (arbre secondaire) 20×32×8.....                                 |                               | 20188         | 1              | Anneau d'arrêt $\varnothing$ 7 (tige d'enclenchement).....                        | C                             |
| 20137         | 1              | Joint anti-fuite (arbre primaire) 20×28×4.....                            |                               | 20189         | 1              | Joue de calage (arbre primaire) $\varnothing$ 12,2×16×0,8.....                    | C                             |
| 20138         | 1              | Joint anti-fuite (axe de pédalier) 17×23×3.....                           |                               | 20190         | 1              | Joue de calage (arbre primaire) $\varnothing$ 12,2×16×1..                         | C                             |
| 20139         | 2              | Bague de pédalier.....  |                               | 20191         | 1              | Joue de calage (arbre primaire) $\varnothing$ 12,2×16×1,2.....                    | C                             |
| 20144         | 1              | Axe de pédalier (pour roue, alésage 20 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> )..... |                               | 20193         | 1              | Entretoise de pédalier $\varnothing$ 17×21×15,5.....                              |                               |
| 20145         | 1              | Roue de chaîne 33 dts (alésage 20 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> ).....      |                               | 20194         | 1              | Bouchon de moyeu de poulie (rilsan).....  |                               |
| 20146         | 1              | Joue de roue de chaîne.....   | C                             | 20195         | 1              | Support flexibloc.....  |                               |
| 20147         | 1              | Frein d'écrou de roue de chaîne.....                                      | C                             | 20196         | 2              | Bouchon de remplissage-vidange.....   |                               |
| 20160         | 1              | Joue d'axe pédalier c. poulie $\varnothing$ 17,2×27×2.....                | C                             | 20198         | 1              | Vis de 6×100×21.....  |                               |
| 20161         | 1              | Joue d'axe pédalier c. poulie $\varnothing$ 17,2×27×2,2.....              | C                             | 20199         | 1              | Vis de 6×100×36.....  |                               |
| 20162         | 1              | Joue d'axe pédalier c. poulie $\varnothing$ 17,2×27×2,4.....              | C                             | 20200         | 1              | Vis de 6×100×50.....  |                               |
| 20163         | 1              | Joue d'axe pédalier c. poulie $\varnothing$ 17,2×27×1,8.....              | C                             | 20201         | 1              | Vis de 7×100×76.....  |                               |
| 20164         | 1              | Arbre primaire.....   |                               | 20204         | 1              | Colonnnette.....  |                               |
| 20165         | 1              | Joue de poulie av/moyeu (extérieure).....                                 |                               | 20205         | 2              | Pied de centrage.....   |                               |
| 20166         | 1              | Joue de poulie av/moyeu (intérieure).....                                 |                               | 20269         | 1              | Ecrou blocage roue chaîne $\varnothing$ 18×100×26×8,5.....                        |                               |
| 20167         | 1              | Ecrou de blocage poulie $\varnothing$ 11×100×17×6.....                    |                               | 20357         | 1              | Joue d'axe de pédalier (c. chaîne).....   | C                             |
| 20168         | 1              | Frein d'écrou arbre primaire (poulie).....                                | C                             | 20358         | 1              | Joue d'axe de pédalier (c. chaîne).....   | C                             |
| 20169         | 1              | Rondelle de centrage ressort poulie.....                                  |                               | 20359         | 1              | Joue d'axe de pédalier (c. chaîne).....   | C                             |

C = pièces conditionnées, pour quantité voir tarif.

Reproduction interdite







# CHANGEMENT DE VITESSES VOLANT

| Numéro pièces | Nbre de pièces | DESIGNATION   | Prix unitaire<br>Vente détail | Numéro pièces | Nbre de pièces | DESIGNATION  | Prix unitaire<br>Vente détail |
|---------------|----------------|---|-------------------------------|---------------|----------------|--|-------------------------------|
| 79            | 2              | Ecrou 5×80 fixation bobine.....   | C                             | 21318         | 1              | Induit de clignotant (vert olive).....   |                               |
| 874           | 2              | Rondelle «NOMEL» ø 5.....   | C                             | 21320         | 1              | Induit d'alimentation électronique.....  |                               |
| 896           | 2              | Boulon fixation bobine 5×90×25.....                                     |                               | 21321         | 1              | Induit d'éclairage (marron).....   |                               |
| 1088          | 4              | Rondelle «NOMEL» ø 4.....   |                               | 21322         | S.E.           | Volant électronique complet.....   |                               |
| 1271          | 4              | Rondelle «BELLEVILLE» ø 5.....  | C                             | 21323         | S.E.           | Plateau de volant complet.....   |                               |
| 1436          | 2              | Ecrou «NYLSTOP» de 5×80.....  | C                             | 21325         | 1              | Plateau de volant nu.....  |                               |
| 13480         | 1              | Vis fixation induit 4×70×30.....  |                               | 21327         | 1              | Vis forée fixation induit ø 8×100×25.....  |                               |
| 13614         | 1              | Prolongateur (bloc électronique).....                                   |                               | 21328         | 1              | Borne relais.....  |                               |
| 14090         | 1              | Joint étanchéité volant.....  | C                             | 21329         | 1              | Vis fixation borne relais ø 4×70×16.....   |                               |
| 16525         | 1              | Cosse femelle 6,35.....   | C                             | 21676         | 1              | enjoliveur auto-collant de cache volant  |                               |
| 17429         | 1              | Ecrou de volant.....  | C                             | 21822         | 1              | Faisceau (liaison volant à bloc électronique).....   |                               |
| 18175         | 1              | Rotor de volant.....  |                               | 21866         | 1              | Ensemble de cosse languette (sortie volant).....   |                               |
| 18272         | 1              | Moyeu came.....   |                               | 22519         | 1              | Bloc électronique.....   |                               |
| 21428         | 1              | Goujon de fixation de volant - L = 64 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> ..... |                               |               |                |  |                               |
| 18966         | 1              | Joint papier s/plateau volant.....                                      | C                             |               |                |  |                               |
| 19274         | 1              | Frein de vis - blocage induit.....                                      |                               |               |                |  |                               |
| 20268         | 1              | Vis forée fixation induit 8×100×22.....                                 | C                             |               |                |  |                               |
| 20397         | 1              | Capot plastique de volant.....  |                               |               |                |  |                               |
| 20398         | 2              | Attache-capot.....  |                               |               |                |  |                               |
| 20459         | 1              | Décor autocollant (plastique).....                                      |                               |               |                |  |                               |
|               |                |   |                               |               |                |  |                               |
| 20597         | 1              | Capteur.....  |                               | 19803         | 1              | Bobine H.T. «BOSCH» (nue).....   |                               |
| 20629         | 1              | Passe-fil caoutchouc sur stator.....                                    |                               | 19804         | 1              | Fil H.T.....   |                               |
| 20631         | 4              | Cosse «FASTON» (type drapeau) 6,35.....                                 |                               | 19805         | 1              | Capuchon caoutchouc protecteur (côté bobine).....  |                               |
| 20634         | 1              | Support de bloc électronique.....                                       |                               | 19806         | 1              | Fil de masse.....  |                               |
| 20635         | 1              | Pliospire ø 9 - L = 105 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .....               |                               | 19807         | 1              | Antiparasite «BOSCH».....  |                               |
| 21224         | 1              | Vis fixation induit 4×70×21.....  |                               | 19808         | 1              | Fixation complète de bobine «BOSCH».....   |                               |
| 21225         | 2              | Vis 6 pans creux fixation capteur 4×70×9.....                           |                               | 21035         | 1              | Capuchon caoutchouc protecteur (côté antiparasite).....  |                               |
| 20267         | 1              | Goujon de fixation de volant - L = 69 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> ..... | C                             |               |                |  |                               |
|               |                |   |                               | 1824          |                | Tournevis creux spécial permettant la dépose de l'induit d'alimentation allumage électronique..... |                               |


## BOBINE H.T. - BOSCH

C = pièces conditionnées, pour quantité voir tarif.

Reproduction Interdite



## CHANGEMENT DE VITESSES



| Numéro pièces | Nbre de pièces | DESIGNATION   | Prix unitaire<br>Vente détail |
|---------------|----------------|---|-------------------------------|
| 14561         | 1              | Truarc extérieur $\varnothing$ 15.....  | C                             |
| 14562         | 2              | Joue latérale embrayage.....  | C                             |
| 14563         | 1              | Truarc intérieur $\varnothing$ 22.....  | C                             |
| 14587         | 1              | Graisser.....   | C                             |
| 14712         | 1              | Cartouche d'aiguilles 15x19 - L = 22.....   | C                             |
| 15187         | 1              | Bouchon de moyeu d'embrayage.....   |                               |
| 15349         | 1              | Joint du tambour.....   |                               |
| 15356         | 4              | Vis de fixation de la joue 4x75x14.....   | C                             |
| 16540         | 2              | Butée de masselotte.....  |                               |
| 16542         | 2              | Rondelle ressort de colonnette $\varnothing$ int. = 8 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> ..... |                               |
| 16721         | 2              | Ressort de masselotte.....  | C                             |
| 16723         | 3              | Bille de variateur $\varnothing$ 13,49.....   | C                             |
| 16843         | 1              | Rondelle de la joue fixe.....   |                               |
| 16844         | 1              | Joue fixe de poulie (vissée) F. INT. = 27x100 (à dt)                                    |                               |
| 16845         | 1              | Contre-écr. blocage joue fixe $\varnothing$ 25x100 (à gauche)                           |                               |
| 17455         | 1              | Ecrou de blocage tambour $\varnothing$ 11x100 (à droite)                                |                               |
| 17981         | 1              | Moyeu d'embrayage.....  |                               |
| 17982         | 2              | Masselotte avec garniture.....  |                               |
| 18331         | 1              | Jonc de centrage.....   |                               |
| 18564         | 2              | Joue de masselottes $\varnothing$ 8,2x13,6x1,6.....                                     | C                             |
| 19262         | 1              | Joue mobile de poulie nue.....  |                               |
| 20456         | 4              | Colonnette à river - long. sous collerette 12,5.....                                    |                               |
| 20638         | 1              | Cage des billes (nylon) 3 billes.....   |                               |
| 20683         | 1              | Joue avec cloche et pare-huile.....   |                               |
| 21057         | S.E.           | Changement de vitesse complet.....  |                               |
| 21058         | 1              | Tambour avec ressorts.....  |                               |
| 21832         | 3              | Ressort avec « FERODO ».....  | C                             |
| 21833         | 6              | Rivet de ressort $\varnothing$ 4.....   | C                             |

C = pièces conditionnées, pour quantité voir tarif.



Reproduction Interdite



# CARBURATEUR

AR 2-13

Réglage 755 c




| Numéro pièces | Nbre de pièces | DESIGNATION   | Prix unitaire<br>Vente détail | Numéro pièces | Nbre de pièces | DESIGNATION   | Prix unitaire<br>Vente détail |
|---------------|----------------|---|-------------------------------|---------------|----------------|---|-------------------------------|
| 204           | 1              | Ressort de la vis de butée  |                               | 18893         | 1              | Vis de chapeau chambre $\varnothing 5 \times 80$ - L = 12.....    | C                             |
| 208           | 1              | Boulon de collier carburateur $\varnothing 6 \times 100$ - L = 21 $\frac{m}{m}$ | C                             | 18979         | 1              | Gicleur de 23.....  |                               |
| 878           | 1              | Ecrou du boulon de collier $\varnothing 6 \times 100$ .....                     | C                             | 19689         | 1              | Vis bouchon de corps $\varnothing 3 \times 50$ - L = 6.....       | C                             |
| 1271          | 1              | Rondelle « BELLEVILLE » $\varnothing 5$ .....                                   | C                             | 19767         | 1              | Vis de fixation couvercle de cuve.....                            | C                             |
| 14101         | 1              | Flotteur.....   |                               | 20000         | 1              | Bague d'étanchéité de diffuseur.....                              | C                             |
| 14107         | 1              | Ressort de volet des gaz.....   | C                             | 20262         | 1              | Chapeau de chambre de mélange.....                                |                               |
| 14119         | 1              | Volet de starter.....   | C                             | 20438         | 1              | Volet des gaz.....  |                               |
| 14120         | 1              | Ressort de volet starter.....   | C                             | 20439         | 1              | Bague de réduction $\varnothing 17,5 \times 19$ .....             |                               |
| 14133         | 1              | Filtre essence.....   |                               | 20475         | 1              | Joint de couvercle de cuve caoutchouc $\varnothing 25$ .....      | C                             |
| 15041         | 1              | Treillis filtre du boîtier.....   |                               | 21213         | 1              | Robinet à essence à réserve pour embase de 10 $\frac{m}{m}$ ..... |                               |
| 15043         | 1              | Collier de carburateur.....   | C                             | 21214         | 1              | Tubulure à essence long. 860 (non illustrée).....                 |                               |
| 15326         | 1              | Joint de l'écrou borgne inférieur.....  | C                             | 21228         | 1              | Couvercle de cuve.....  |                               |
| 18355         | 1              | Capot bakélite de filtre à air.....   |                               | 18892         | 1              | Vis plastique de butée de volet.....                              |                               |
| 18356         | 1              | Ressort maintien capot filtre à air.....  | C                             | 21471         | S.E.           | Carburateur complet AR 2.13 régl. 755 c.....                      |                               |
| 18880         | 1              | Joint papier de couverture de cuve.....   | C                             |               |                |   |                               |

C = pièces conditionnées, pour quantité voir tarif.

Reproduction interdite






Echappement complet  
avec Fixation complète: 20579  
Pot d'échappement complet: 21447

## ÉCHAPPEMENT

| Número Pièces | Nbre de pièces | DESIGNATION  | Prix unitaire<br>Vente détail | Número Pièces | Nbre de pièces | DESIGNATION   | Prix unitaire<br>Vente détail |
|---------------|----------------|--|-------------------------------|---------------|----------------|---|-------------------------------|
| 10            | 2              | Écrou $\varnothing$ 6x100 ..... (Cond.)                      |                               | 21447         | S.E.           | Pot échapt complet .....                            |                               |
| 11            | 1              | Écrou $\varnothing$ 7x100 ..... (Cond.)                      |                               | 20581         | 1              | Carter protège pot .....                            |                               |
| 20            | 1              | Rondelle plate $\varnothing$ 6 ..... (Cond.)                 |                               | 20582         | 1              | Joint torique du pot .....                          |                               |
| 1113          | 1              | Rondelle "NOMEL" $\varnothing$ 7 ..... (Cond.)               |                               | 20583         | 1              | Collier complet avec goujon et écrou .....          |                               |
| 1171          | 4              | Rondelle "NOMEL" $\varnothing$ 5 ..... (Cond.)               |                               | 20584         | 1              | Patte support avec flexibloc .....                  |                               |
| 1422          | 1              | Rondelle "NOMEL" $\varnothing$ 8 ..... (Cond.)               |                               | 20585         | 1              | Cintre échapt .....                                 |                               |
| 8668          | 1              | Boulon fix. AR - pot échapt $\varnothing$ 8x100x30. (Cond.)  |                               | 21448         | 1              | Sortie embout de pot échapt .....                   |                               |
| 15512         | 4              | Vis fix. carter protège pot $\varnothing$ 5x90x7 ... (Cond.) |                               | 20698         | 1              | Goujon fix. embout pot $\varnothing$ 6x100x160..... |                               |
| 17666         | 1              | Silentbloc de pot échapt $\varnothing$ 8x22x17x15.....       |                               | 20699         | 1              | Filtre AR d'échapt.....                             |                               |
| 20579         | S.E.           | Echappement cpt avec fixation .....                          |                               |               |                |   |                               |



Ensemble droit de caches de fourche:19314  
 Ensemble gauche de caches de fourche:19315  
 Plongeur droit assemblé complet :19494  
 Plongeur gauche assemblé complet :19495




Fourche télescopique complète:20666  
 Fourreau assemblé : 20667

## FOURCHE TÉLESCOPIQUE - JEU DE DIRECTION

| Numéro pièces           | Nbre de pièces | DÉSIGNATION  | Prix unitaire<br>Vente détail |
|-------------------------|----------------|--|-------------------------------|
| <b>FOURCHE</b>          |                |  |                               |
| 791                     | 2              | Graisneur de 6 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> × 100.....  | (Cond.)                       |
| 1525                    | 6              | Rondelle « NOMEI » Ø 6 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .....   | (Cond.)                       |
| 14591                   | 6              | Bague de fourche .....   | (Cond.)                       |
| 14602                   | 2              | Ecrou de l'attache supérieure.....   | (Cond.)                       |
| 14606                   | 1              | Frein de vis de pivot.....   |                               |
| 15528                   | 1              | Bouchon (nylon) supérieur de pivot.....  |                               |
| 15774                   | 2              | Entretoise supérieure (L=243 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> ).....  |                               |
| 16715                   | 4              | Vis de 6 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> × 100 × 6,5 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> fix. caches de fourche..... |                               |
| 16789                   | 2              | Entretoise milieu L=113 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .....  |                               |
| 17823                   | 2              | Entretoise inf. L=10 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .....   |                               |
| 17824                   | 2              | Ecrou inférieur de fourreau.....   |                               |
| 20517                   | 1              | Pivot de fourche (avec cône inférieur).....  |                               |
| 18156                   | 2              | Ressort de fourche Ø 31/10 L totale=243 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .....                                |                               |
| 18169                   | 2              | Tube protecteur (avec embout serti).....   |                               |
| 18220                   | 2              | Support de phare (souder).....   |                               |
| 18945                   | 2              | Ressort de butée de fourche télescopique.....  |                               |
| 18946                   | 2              | Attache supérieure des ressorts.....   |                               |
| 18947                   | 2              | Embout de ressort de butée.....  |                               |
| 20666                   | S.E.           | Fourche télescopique complète .....  |                               |
| 20667                   | 1              | Fourreau assemblé avec caches.....   |                               |
| 19314                   | S.E.           | Ensemble droit de caches de fourche.....   |                               |
| 19315                   | S.E.           | Ensemble gauche de caches de fourche.....  |                               |
| 19316                   | 1              | Vis de pivot .....   |                               |
| 19494                   | 1              | Plongeur droit assemblé complet a/tube protecteur  |                               |
| 19495                   | 1              | Plongeur gauche assemblé complet a/tube protect.   |                               |
| <b>JEU DE DIRECTION</b> |                |  |                               |
| 5                       | 48             | Bille de 3,96 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .....  | (Cond.)                       |
| 14207                   | 1              | Cône supérieur .....   |                               |
| 14208                   | 1              | Cuvette inférieure .....   |                               |
| 15524                   | S.E.           | Jeu de direction complet .....   |                               |
| 15525                   | 1              | Cuvette supérieure .....   |                               |
| 15526                   | 1              | Contre-écrou de direction .....  |                               |
| 18249                   | 1              | Rondelle contre-écrou direction (non illustrée) (C.)   |                               |

Reproduction interdite








**CADRE - RESERVOIR - BEQUILLE - GARDE-BOUE - CARTERS - BRAS AR OSCILLANT - ROBINET ESSENCE  
SELLE BIPLACE - BOULONNERIE CYCLE**

| Numéro Pièces | Nbre de pièces | DESIGNATION  | Prix unitaire<br>Vente détail | Numéro Pièces | Nbre de pièces | DESIGNATION  | Prix unitaire<br>Vente détail |
|---------------|----------------|--|-------------------------------|---------------|----------------|--|-------------------------------|
| 4             | 2              | Rondelle .....   |                               | 18111         | 1              | Robinet essence complet .....                                      |                               |
| 10            | 5              | Ecrou de $\varnothing$ 6x100 .....                                 |                               | 18114         | 1              | Couvercle de boîte à outils c. droit .....                         |                               |
| <b>57</b>     | 6              | Rondelle plate $\varnothing$ 6 .....                               | (Cond.)                       | 18115         | 1              | Couvercle de boîte à outils c. gauche .....                        |                               |
| 672           | 1              | Joint du bouchon de réservoir .....                                |                               | 18423         | 1              | Jeu de grip-genoux pour réservoir .....                            |                               |
| 673           | 1              | Ressort du bouchon de réservoir .....                              |                               | 18425         | 2              | Boulon fix réservoir - $\varnothing$ 7x100x70 .....                |                               |
| 679           | 2              | Boulon 6x100x16 .....  | (Cond.)                       | <b>21347</b>  | 2              | Vis de fix monogramme .....  |                               |
| 1113          | 2              | Rondelle NOMEL $\varnothing$ 7 .....                               | (Cond.)                       | 18559         | <b>S.E.</b>    | Selle biplace avec fixation .....                                  |                               |
| 1172          | 6              | Rondelle NOMEL $\varnothing$ 6 .....                               | (Cond.)                       | <b>20655</b>  | 2              | Jonc de carter de chaîne (gris) .....                              |                               |
| 14417         | 1              | Tige de selle $\varnothing$ 25,5 .....                             |                               | 18967         | 1              | Jeu de 2 bandes adhésives anti-vibratoires réservoir .....         |                               |
| 14554         | 2              | Ecrou moleté fix carters $\varnothing$ 6x100 .....                 | (Cond.)                       | 19301         | 1              | Garde boue avant .....   |                               |
| 14991         | 1              | Boulon de collier tige de selle $\varnothing$ 8x100 L = 46 C ..... |                               | 19302         | 1              | Bavette de g. boue avant .....                                     |                               |
| <b>19019</b>  | 1              | Boulon de béquille avec écrou .....                                | (Cond.)                       | 19303         | 1              | Renfort et fix-garde boue avant .....                              |                               |
| 15307         | 1              | Entretoise du boulon de béquille .....                             | (Cond.)                       | 19353         | 1              | Guide cde de frein avant .....                                     |                               |
| 15870         | 2              | Silentbloc de bras oscillant .....                                 |                               | <b>22305</b>  | 1              | Béquille .....   |                               |
| 15877         | 1              | Ressort de béquille .....  |                               | <b>17427</b>  | 1              | Bouchon de réservoir .....   |                               |
| 16012         | 2              | Joint fibre de robinet essence .....                               | (Cond.)                       | 19784         | 3              | Vis (six pans) $\varnothing$ 5x90x9 - fix carter Dimoby (C.) ..... |                               |
| 16555         | 1              | Ecrou NYLSTOP $\varnothing$ 10x100 .....                           | (Cond.)                       | 20059         | 1              | Barillet de Cde frein avant $\varnothing$ 6x100 .....              | (Cond.)                       |
| <b>17160</b>  | 1              | Passe fil caoutchouc sur g. boue AR .....                          | (Cond.)                       | 20106         | 1              | Pompe à air L = 250 .....  |                               |
| <b>19163</b>  | 1              | Collier de selle .....   |                               | <b>21429</b>  | 1              | Cadre .....  |                               |
| 17260         | 1              | Pont attache gaine amovible .....                                  |                               | 20113         | 1              | Carter de chaîne côté droit .....                                  |                               |
| <b>13237</b>  | 2              | Monogramme de réservoir MOTOBÉCANE (Cond.) .....                   | (Cond.)                       | 20114         | 1              | Carter de chaîne côté gauche .....                                 |                               |
| <b>13238</b>  | 2              | Monogramme de réservoir MOTOCONFORT (C.) .....                     | (C.)                          | 20115         | 2              | Marque « Spéciale » auto collante sur carters .....                |                               |
| 17333         | 1              | Tubulure essence .....   |                               | 20116         | 1              | Carter de protection DIMOBY .....                                  |                               |
| 17347         | <b>S.E.</b>    | Fixation cpte pour selle biplace .....                             |                               | 20117         | 1              | Intermédiaire caoutchouc des carters droit et gauche .....         |                               |
| 17424         | 4              | Vis moletée de carter chaîne .....                                 | (Cond.)                       | <b>22093</b>  | 1              | Garde-boue arrière .....   |                               |
| 17426         | 7              | Rondelle plastique des vis de carters .....                        | (Cond.)                       | 20119         | 1              | Bras arrière oscillant .....                                       |                               |
| <b>22397</b>  | 2              | Vis de réglage roue AR (avec écrou) .....                          | (Cond.)                       | 20120         | 1              | Axe articulation du bras .....                                     |                               |
| 17820         | 1              | Entretoise des Silentblochs .....                                  |                               | <b>21342</b>  | 1              | Enjoliveur de réservoir côté droit .....                           |                               |
| 21391         |                | Bouton de boîte à outils côté droit .....                          |                               | <b>21343</b>  | 1              | Enjoliveur de réservoir côté gauche .....                          |                               |
| 20031         |                | Bouton de boîte à outils côté gauche .....                         |                               | 20393         | 1              | Réservoir essence .....  |                               |
| 21166         |                | Rondelle plastique d'écrou moleté .....                            |                               | 20441         | 1              | Ecrou auto freiné "TWIX" 7x100 .....                               | (Cond.)                       |
| 21843         |                | Vis de fixation avant d'enjoliveur .....                           |                               | 21347         |                | Vis de fixation monogramme .....                                   |                               |
| 21880         |                | Vis de fixation arrière d'enjoliveur .....                         |                               | 21162         |                | Plaque constructeur MB sur tube de direction .....                 |                               |
| 13273         |                | Passe fil caoutchouc .....   |                               | 21163         |                | Plaque constructeur MC sur tube de direction .....                 |                               |
| 20094         |                | Obturateur caoutchouc .....  |                               | 21805         |                | Pont support clignotants arrière .....                             |                               |
| 21345         |                | Auto-collant de réservoir côté droit .....                         |                               | 398           |                | Boulon de fixation du pont .....                                   |                               |
| 21346         |                | Auto-collant de réservoir côté gauche .....                        |                               | 21378         |                | Butée mousse anti-vibratoire .....                                 |                               |
|               |                |  |                               | 18130         |                | Marque "Electronique" .....  |                               |
|               |                |  |                               | 80            |                | Rivet de fixation (marque Electronique) .....                      |                               |
|               |                |  |                               | 16949         |                | Rivet de fixation plaque constructeur .....                        |                               |

Reproduction interdite






## ROUE ET MOYEU AVANT

| Numéro pièces              | Nbre de pièces | DESIGNATION                                       | Prix unitaire<br>Vente détail | Numéro pièces | Nbre de pièces | DÉSIGNATION   | Prix unitaire<br>Vente détail |
|----------------------------|----------------|---|-------------------------------|---------------|----------------|---|-------------------------------|
| <b>ROUE AVANT - 94 TTé</b> |                |   |                               | 10265         | 1              | Feutre .....  |                               |
| 17851                      | 1              | Ruban de jante .....                              |                               | 10690         | 1              | Ecrou de blocage roulement (filetage à gauche) .....              |                               |
| 17852                      | 1              | Chambre à air de 2,75×17 .....                    |                               | 14538         | 2              | Ressort des mâchoires .....                                       | (C. 10)                       |
| 17859                      | 36             | Ecrou de rayon, jauge 18 .....                    | (C. 20)                       | 14625         | 3              | Rondelle plate Ø 11 <sup>m</sup> .....                            | (C. 10)                       |
| 19634                      | 1              | Jante de 17×1,50 .....                            |                               | 15050         | 1              | Ecrou int. Ø 11×100 .....   |                               |
| 21038                      | S.E.           | Roue avant complète .....                         |                               | 15478         | 2              | Ecrou de roue Ø 11 .....  | (C. 10)                       |
| 21159                      | 36             | Rayon de 18×17×18 - L = 160,5 a/écrou .....       | (C. 50)                       | 15485         | 1              | Paire de mâchoires Ø 100 .....                                    | (C. 5)                        |
| 21288                      | 1              | Enveloppe de 2,50×17 "gros pavage", bandes rouges |                               | 16838         | 1              | Entretoise pour flasque Ø 12×17 - L = 6 <sup>m</sup> .....        |                               |
| <b>MOYEU</b>               |                |   |                               | 16839         | 1              | Ecrou blocage moyeu Ø filet = 11, embrevé à 12 <sup>m</sup> ..... |                               |
| 25                         | 2              | Roulement 12×32×10 .....                          |                               | 17294         | 1              | Levier de came .....  |                               |
| 378                        | 1              | Ecrou de came Ø 7×100 .....                       |                               | 19626         | S.E.           | Flasque des mâchoires complet .....                               |                               |
| 10263                      | 1              | Joue de roulement .....                           |                               | 19628         | 1              | Came des mâchoires avec écrou .....                               | (C. 3)                        |
| 10264                      | 1              | Cache-poussière Ø 32 .....                        |                               | 19629         | 1              | Entretoise des roulements Ø 12,5×16 - L = 39,5 <sup>m</sup> ..... |                               |
|                            |                |   |                               | 19631         | 1              | Axe de moyeu avant nu Ø 12, filetage 11×100 .....                 |                               |
|                            |                |   |                               | 21039         | S.E.           | Moyeu avant complet Ø 100 avec grandes collerettes                |                               |
|                            |                |   |                               | 21203         | 1              | Corps de moyeu avant complet avec grandes collerettes             |                               |



Moyeu AR cpt "PRIOR" Ø 100 mm pignon 39 dts "Grandes Collerettes": 21046




ROUE ET MOYEU ARRIÈRE "PRIOR" Ø 100 — CHAÎNE

| Numéro pièces | Nbre de pièces | DESIGNATION  | Prix unitaire<br>Vente détail | Numéro pièces | Nbre de pièces | DESIGNATION   | Prix unitaire<br>Vente détail |
|---------------|----------------|--|-------------------------------|---------------|----------------|---|-------------------------------|
| <b>ROUE</b>   |                |  |                               |               |                |   |                               |
| 17851         | 1              | Ruban de jante.....                                    |                               | 17863         | 1              | Roulement (avec cache-poussière) 12×32×10.....          |                               |
| 17852         | 1              | Chambre à air de 2,75×17.....                          |                               | 19292         | 1              | Rondelle plate Ø int. 12 Ø ext. 20..... (C. 5)          |                               |
| 17859         | 36             | Ecrou de rayon, jauge 18..... (C. 20)                  |                               | 20124         | 1              | Pignon AR - 39 dents.....                               |                               |
| 19634         | 1              | Jante de 17×1,50.....                                  |                               | 20343         | S.E.           | Flasque des mâchoires frein AR cpt.....                 |                               |
| 21288         | 1              | Enveloppe de 2,50×17 "gros pavage", bandes rouges..... |                               | 20355         | 1              | Axe de moyeu AR - nu Ø 12 - L = 196 <sup>mm</sup> ..... |                               |
| 21044         | S.E.           | Roue arrière cpte « PRIOR ».....                       |                               | 20361         | 1              | Levier de came frein AR.....                            |                               |
| 21159         | 36             | Rayon de roue AR 18×17×18×160 S..... (C. 50)           |                               | 20370         | 1              | Entretoise de roulements Ø 12×16 - L = 62,5.....        |                               |
| <b>MOYEU</b>  |                |  |                               | 20371         | 1              | Ecrou épaulé 12×100 - 19 s/plats épais = 20.....        |                               |
| 11            | 4              | Ecrou Ø 7×100..... (C. 50)                             |                               | 20372         | 4              | Vis de Ø 7×100 - L = 24, fix. pignon AR..... (C. 4)     |                               |
| 25            | 1              | Roulement 12×32×10 (côté flasque).....                 |                               | 20373         | 1              | Ecrou de 12×100×21×4.....                               |                               |
| 378           | 1              | Ecrou de came Ø 7×100.....                             |                               | 20374         | 1              | Came de frein AR avec écrou..... (C. 3)                 |                               |
| 1489          | 4              | Rondelle «NOMEL» Ø 7,2×12,3×0,7. Denture ext. (C. 20)  |                               | 21046         | S.E.           | Moyeu AR cpt « PRIOR » Ø 100 - 39 dents.....            |                               |
| 14538         | 2              | Ressort des mâchoires..... (C. 10)                     |                               | 21215         | S.E.           | Corps de moyeu AR complet.....                          |                               |
| 15485         | 1              | Paire de mâchoires Ø 100..... (C. 5P)                  |                               | <b>CHAÎNE</b> |                |   |                               |
| 15739         | 1              | Ecrou de blocage roulement.....                        |                               | 18304         | 1              | Attache rapide Sedis « DELTA-RECORD »..... (C. 5)       |                               |
| 17050         | 1              | Ressort de rappel levier de came AR..... (C. 5)        |                               | 18305         | 1              | Faux maillon Sedis « DELTA-RECORD »..... (C. 5)         |                               |
| 17080         | 2              | Ecrou de roue Ø 12.....                                |                               | 20368         | 1              | Chaîne de trans. 95 m Sedis « DELTA-RECORD ».....       |                               |



## AMORTISSEURS DE SUSPENSION ARRIERE




| Numéro Pièces      | Nbre de pièces | DESIGNATION  | Prix unitaire<br>Vente détail |
|--------------------|----------------|--|-------------------------------|
| <b>AMORTISSEUR</b> |                |  |                               |
| 198                | 4              | Ecrou de $8\frac{m}{m} \times 100$ ..... (Cond.)                                     |                               |
| 1422               | 2              | Rondelle Nomel $\times 8\frac{m}{m}$ ..... (Cond.)                                   |                               |
| 15875              | 2              | Axe sup. d'amort. (avec écr.) $8\frac{m}{m} \times 100 \times 56\frac{m}{m}$ (Cond.) |                               |
| 15990              | 4              | Silentbloc avec entretoise d'amortisseur.....  |                               |
| 16947              | 8              | Rondelle $8,5\frac{m}{m} \times 24\frac{m}{m} \times 1,5\frac{m}{m}$ ..... (Cond.)   |                               |
| 17023              | 2              | Axe inf. d'amort. (avec écr.) $8\frac{m}{m} \times 100 \times 39\frac{m}{m}$ (Cond.) |                               |
| 17024              | 2              | Entretoise de l'axe inf. $8 \times 16 \times 5$ .....                                |                               |
| 22375              | S.E.           | Amortisseur complet de suspension AR.....  |                               |
| 14147              | 2              | Ecrou de $8 \times 100$  |                               |

Reproduction interdite




22403 fixation cpte de guidon



| Número pièces | Nbre de pièces | DESIGNATION                             | Prix unitaire<br>Vente détail | Número pièces | Nbre de pièces | DESIGNATION  | Prix unitaire<br>Vente détail |
|---------------|----------------|---|-------------------------------|---------------|----------------|--|-------------------------------|
| 11            |                | Ecrou Ø 7x100x6 .....                   |                               | 19394         |                | Courseur des gaz .....                                   |                               |
| 312           |                | Vis .....                               |                               | 19395         |                | Ressort de durcissement .....                            |                               |
| 643           |                | Axe de levier de frein avant .....      |                               | 19396         |                | Poignée caoutchouc côté droit .....                      |                               |
| 716           |                | Barillet embout de cable avec vis ..... |                               | 19397         |                | Poignée caoutchouc côté gauche .....                     |                               |
| 818           |                | Vis pointeau .....                      |                               | 19398         |                | Commande de frein arrière .....                          |                               |
| 1113          |                | Rondelle "NOMEL" Ø 7x20 .....           |                               | 19399         |                | Cable de frein arrière .....                             |                               |
| 1176          |                | Ecrou "NYLSTOP" Ø 6x100 .....           |                               | 19422         |                | Poignée tournante complète "SAKER" .....                 |                               |
| 14903         |                | Barillet tendeur .....                  |                               | 21157         |                | Ecrou "DELRIN" de barillet tendeur .....                 |                               |
| 14927         |                | Cable de starter .....                  |                               | 21222         |                | Barillet tendeur avec écrou .....                        |                               |
| 14974         |                | Cable de décompresseur .....            |                               | 21431         |                | Guidon type trial complet "SAKER" .....                  |                               |
| 15523         |                | Cable d'étrier .....                    |                               | 21432         |                | Cintre de guidon avec support clignotants "SAKER" .....  |                               |
| 15576         |                | Commande de starter .....               |                               | 21433         |                | Levier à boule de frein arrière avec butée de stop ..... |                               |
| 15578         |                | Commande de décompresseur .....         |                               | 21435         |                | Inverseur de stop .....                                  |                               |
| 15581         |                | Butée de gaine de frein .....           |                               | 21452         |                | Cocotte de guidon côté gauche .....                      |                               |
| 16641         |                | Vis cuvette de corps .....              |                               | 21453         |                | Cocotte de guidon côté droit .....                       |                               |
| 19334         |                | Pontet de renfort du guidon .....       |                               | 21454         |                | Platine de commutateur clignotants .....                 |                               |
| 19335         |                | Pontet de renfort du guidon .....       |                               | 21466         |                | Ecrou moleté pour inverseur stop Ø 13x125x17x3,5 .....   |                               |
| 19339         |                | Levier à boule de frein avant .....     |                               | 21467         |                | Rondelle caoutchouc pour inverseur stop .....            |                               |
| 19380         |                | Boulon de fixation du pontet .....      |                               | 21693         |                | Axe de levier de frein arrière avec écrou .....          |                               |
| 19382         |                | Commande de frein avant .....           |                               | 21694         |                | Ressort de rappel de levier de frein arrière .....       |                               |
| 19384         |                | Commande des gaz .....                  |                               | 21715         |                | Levier de starter complet .....                          |                               |
| 19386         |                | Cable de frein avant .....              |                               | 22095         |                | Vis de serrage cable des gaz Ø 4 x 70 x 8 .....          |                               |
| 19392         |                | Cable des gaz .....                     |                               | 22403         |                | Fixation complète de guidon .....                        |                               |
| 19393         |                | Corps de poignée tournante .....        |                               | 22404         |                | Etrier de fixation de guidon .....                       |                               |
|               |                | Manchon de poignée .....                |                               |               |                |  |                               |



# Phare complet LUXOR émail rouge: 21438




## ÉCLAIRAGE

| Número Pièces      | Nbre de pieces | DÉSIGNATION  | Prix unitaire<br>Vente détail | Número pièces | Nbre de pieces | DESIGNATION  | Prix unitaire<br>Vente détail |
|--------------------|----------------|--|-------------------------------|---------------|----------------|--|-------------------------------|
| <b>PHARE LUXOR</b> |                |  |                               |               |                |  |                               |
| 137                | 2              | Rondelle « Nomel $\varnothing 8\frac{m}{m}$ » fix. lat. du phare (Cond.) |                               | 18324         | 2              | Vis de fix. latérale du ph. $\varnothing 8\frac{m}{m} \times 125 \times 12\frac{m}{m}$ (Cond.) |                               |
| 14460              | 1              | Lampe de phare jaune 6 V - 6 W 1 amp .....                               |                               | 18944         | 1              | Douille porte lampe .....  |                               |
| 14940              | 5              | Ressort de maintien de réflecteur..... (Cond.)                           |                               | 19319         | 1              | Porte de phare avec grille.....  |                               |
| 17841              | 1              | Réflecteur de phare.....   |                               | <b>21438</b>  | <b>S.E.</b>    | Phare complet .....  |                               |
| 17843              | 1              | Verre de phare .....   |                               | 19368         | 1              | Calotte de phare.....  |                               |
| 17985              | 1              | Agrafe de maintien porte de phare avec vis (Cond.)                       |                               | 19376         | <b>S.E.</b>    | Ensemble optique .....   |                               |
|                    |                |  |                               | <b>21439</b>  | 1              | Commutateur complet .....  |                               |

Reproduction interdite






## FEU ARRIÈRE AVEC STOP

| Numéro pièces | Nbre de pièces | DESIGNATION   | Prix unitaire<br>Vente détail | Numéro pièces | Nbre de pièces | DESIGNATION   | Prix unitaire<br>Vente détail |
|---------------|----------------|---|-------------------------------|---------------|----------------|---|-------------------------------|
| 21867         |                | Optique complet de feu AR .....                           |                               | 21886         |                | Vis de fixation plaque intérieure de garde-boue Ø 4,72 L=19 |                               |
| 21895         |                | Vis auto-taraudeuse Ø 3,5 L=27 avec entretoise caout. ... |                               | 21887         |                | Vis de fixation feu arrière Ø 4,72 L=16m/m .....            |                               |
| 21856         |                | Feu arrière complet avec stop .....                       |                               | 21363         |                | Ampoule de feu arrière 6V 4W .....                          |                               |
| 21858         |                | Contre plaque intérieure de garde-boue arrière .....      |                               | 21364         |                | Ampoule de stop 6V 4W .....                                 |                               |
| 21857         |                | Semelle caoutchouc du feu arrière .....                   |                               | 1171          |                | Rondelle "NOMEL" DI Ø 5 .....                               |                               |











| Número<br>Pièces | Nbre de<br>pièces | DESIGNATION                                     | Prix unitaire<br>Vente détail |
|------------------|-------------------|---|-------------------------------|
|                  |                   | <b>COMPTEUR « HURET » 70 KM/H.</b>              |                               |
| 967              | 1                 | Joint de compteur .....                         |                               |
| 15369            | 1                 | Ecrou de fixation compteur .....                |                               |
| 16969            | 1                 | Joint de verre de compteur .....                |                               |
| 17360            | 1                 | Démultiplicateur sur Roue avant .....           |                               |
| 17458            | 1                 | Porte de compteur à visière .....               |                               |
| <del>18916</del> | 1                 | Compteur nu HURET .....                         |                               |
| <del>18917</del> | <b>S.E.</b>       | Compteur complet HURET .....                    |                               |
| 17688            | 1                 | Verre de compteur .....                         |                               |
| 17793            | 1                 | Joint mousse pour démultiplicateur .... (Cond.) |                               |
| 18222            | 1                 | Commande de compteur L = 0,576 m.....           |                               |
| 18223            | 1                 | Câble de compteur L = 0,596 m.....              |                               |
| 18315            | 1                 | Patte de fixation compteur .....                |                               |

**Clignotant complet NOVI: 21384**

| Numéro pièces      | Nbre de pièces | DESIGNATION   | Prix unitaire<br>Vente détail |
|--------------------|----------------|---|-------------------------------|
| <b>CLIGNOTANTS</b> |                |   |                               |
| 21080              | 4              | Ampoules de clignotants 12 V-21 W.....                      |                               |
| 21384              | <b>S.E.</b>    | Clignotant complet « NOVI ».....                            |                               |
| 21385              | 4              | Capot transparent de clignotant.....                        |                               |
| 21386              | 8              | Vis de serrage demi-collier fixation clignotant.....        |                               |
| 21387              | 4              | Vis de fixation de platine $\varnothing 8 \times 9,5$ ..... |                               |
| 21388              | 8              | Vis de fixation capot transparent.....                      |                               |
| 21082              | 1              | Pont support clignotants.....                               |                               |






| Número pièces | Nbre de pièces | DESIGNATION                                      | Prix unitaire<br>Vente détail | Número pièces | Nbre de pièces | DESIGNATION  | Prix unitaire<br>Vente détail |
|---------------|----------------|--|-------------------------------|---------------|----------------|--|-------------------------------|
| 10            |                | Ecrou Ø 6x100 .....                              |                               | 21377         |                | Centrale des clignotants .....                           |                               |
| 679           |                | Boulon Ø 6x100 L=15m/ m .....                    |                               | 21378         |                | Butée mousse anti-vibratoire .....                       |                               |
| 797           |                | Rondelle "NOMEL" DE Ø 6 .....                    |                               | 21434         |                | Inverseur clignotants et avertisseur avec faisceau ..... |                               |
| 874           |                | Rondelle "NOMEL" DI Ø 5 .....                    |                               | 21435         |                | Contacteur de stop avec faisceau .....                   |                               |
| 1172          |                | Rondelle "NOMEL" DI Ø 6 .....                    |                               | 21437         |                | Plaque "Radiateur" support Zener (alu) .....             |                               |
| 13673         |                | Support caoutchouc de centrale .....             |                               | 21465         |                | Diode "Zener" .....                                      |                               |
| 20330         |                | Avertisseur .....                                |                               | 22284         |                | Faisceau principal .....                                 |                               |
| 20331         |                | Patte support avertisseur .....                  |                               | 22285         |                | Faisceau arrière .....                                   |                               |
| 20674         |                | Vis de fixation avertisseur Ø 5x80 L=8m/ m ..... |                               | 22663         |                | Boîtier de raccordement "2 voies" .....                  |                               |

Seules sont détaillées en pièces détachées les fileries indiquées ci-dessus.









SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 59.357.550 Frs  
R.C. PARIS 542 070 115 B C.C.P. PARIS 1597-97

Siège Social : **16, Rue Lesault** - 93502 PANTIN CEDEX  
**Tél. : 843-93-41**

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES DE RECHANGE :  
**55, Rue de Paris** — 93000 BOBIGNY

ATELIER DE RÉPARATIONS ET GARANTIE :  
**35, Rue Baudin** — 93310 LE PRÉ-ST-GERVAIS

Toute la correspondance doit être adressée à :  
**B. P. 202 - 93502 PANTIN CEDEX**

L'atelier de réparations, 35, rue Baudin, 93310 Le Pré-Saint-Gervais, est ouvert tous les jours, sauf le Samedi, de 8 h. à 11 h.  
et de 13 h. à 17 h. Le Vendredi fermeture à 15 heures 30.